전라북도 감염병 주간소식지

[제20-29호] 2020년 40주차 (09.27.~10.03.)

• 발행일: 2020. 10. 8. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형
• 전화: 063-280-3778 • 홈페이지: http://jcid.or.kr

「 특별방역 기간(~10.11) 방역수칙 준수하며 연휴 보내기 」

개인 위생수칙 준수하며 불필요한 외출 자제하기, 발열·호흡기 증상 시 적절한 휴식 취하기

코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

* 자료원: 10.8. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	의사환자 총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
전국	-	24,422	22.463	1,532	427	-	-
전북	52,137	149	114	35	-	0	52,137


코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계)

* 자료원: 10.8. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	1,532	592	77	15	86	4	26	11	6	384	4	22	39	35	13	48	12	0	158
격리해제	22,463	4,809	392	6,926	862	489	347	141	72	4,125	217	154	446	114	158	1,464	283	59	1,405
사망	427	62	4	196	8	3	4	2	0	80	3	1	6	0	2	56	0	0	0
합계	24,422	5,463	473	7,137	956	496	377	154	78	4,589	224	177	491	149	173	1,568	295	59	1,563

코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (10.8. 0시 기준, 5.1일 이후)

* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황



코로나19 관련 최근 국내 주요 정책

- 특별방역 기간 이후 사회적 거리두기 단계 조정(안) 발표 예정(10.11)
- 전라북도 추석 특별방역 기간 방역강화 및 수도권 불법집회 참석금지 행정명령(9.28~10.11)
- 정읍가족 집단발생 관련마을 주민의 마을 외 지역 이동제한 행정조치(주민 간 접촉금지, 10.6~10.19)
- 전라북도 전 지역 마스크 실내 착용 의무화 행정조치(8.19~), 과태료 부과(11.13~)
- 코로나바이러스감염증-19 대응지침 제9-3판 개정(10.8) 및 시행(10.12~)

코로나19 전라북도 현황 (기준일: 10월 8일 8시, 10월 이후 확진자)


* 자료원: 전라북도 일일상황보고 * 역학조사 결과에 따라 변경가능

연번	확진일	지역	발생 추정 경위	최초증상	연관성
129	10.2	익산	해외 방문(이집트 입국)	증상없음	해외 방문
130	10.4	전주	해외 방문(폴란드 입국)	증상없음	해외 방문
131	10.4	전주	확진자의 접촉자	20.10.3. 발열	확진자 접촉
132	10.4	전주	확진자의 접촉자	20.10.4. 발열, 기침	확진자 접촉
133	10.5	정읍	조사중	20.10.3. 두통	정읍 OO마을
134	10.5	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
135	10.5	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
136	10.5	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
137	10.5	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
138	10.5	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
139	10.5	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
140	10.5	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
141	10.5	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
142	10.6	전주	해외 방문(중국 입국)	증상없음	해외 방문
143	10.6	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
144	10.6	완주	해외 방문(카자흐스탄 입국)	증상없음	해외 방문
145	10.6	전주	확진자의 접촉자	증상없음	확진자 접촉
146	10.6	임실	확진자의 접촉자	20.10.5. 발열, 기침	확진자 접촉
147	10.6	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
148	10.6	정읍	조사중	증상없음	정읍 OO마을
149	10.6	정읍	조사중	20.10.5. 두통	정읍 OO마을

코로나19 전라북도 현황 (기준일: 10월 8일 8시, 8월 이후 확진자)

* 자료원: 전라북도 일일상황보고 * 역학조사 결과에 따라 변경가능


■ 확진자 일별 발생 및 감염재생산지수 현황



- **코로나19 전라북도 감염재생산지수* : 1.1 (95% 신뢰구간: 0.7-1.5)**
  최근 1주(10.2~10.8) 평균 감염재생산지수 : 1.1 기준일시 10.8. 16시

  * 감염재생산지수 : 감염성이 있는 환자가 감염 가능 기간동안 직접 감염시키는 평균 인원수
- 해외유입을 제외한 지역사회 발생 현황으로 확진일을 기준으로 작성되었으며, 거리두기 등 요인에 의해 변경 가능함

■ 확진환자 역학적 특성





- 성별 : 전체 환자 110명 중 남자 63명(57%), 여자 47명(43%)이었음
- 연령별 : 전체 환자 110명 중 50대(23.6%), 30대(18.2%), 60대(17.3%) 순으로 많이 발생함

코로나19 해외 현황 (기준일: 10월 7일, 조회시점: 10.8. 9:00)

* 자료원: WHO COVID-19 global data
인구수 자료원: 유엔인구기금(UNFPA), 행정안전부 주민등록인구현황('19)

	구분	누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*
1	미국	7,3803,26	208,787	2.8	2,242.6
2	인도	6,757,131	104,555	1.5	493.7
3	브라질	4,927,235	146,675	3.0	2,319.8
4	러시아	1,248,619	21,865	1.8	867.7
5	콜롬비아	862,158	26,844	3.1	1,731.2
6	페루	829,999	32,834	4.0	2,522.8
7	스페인	825,410	32,486	3.9	1,778.9
8	아르헨티나	809,728	21,468	2.7	1,795.4
9	멕시코	765,082	79,268	10.4	578.3
10	남아프리카공화국	683,242	17,103	2.5	1,176.0
11	프랑스	608,537	32,134	5.3	929.1
주요 국내 입국 국가	이라크	387,121	9,531	2.5	958.2
	방글라데시	371,631	5,405	1.5	221.1
	터키	327,557	8,553	2.6	394.6
	필리핀	326,833	5,865	1.8	302.3
	파키스탄	315,727	6,523	2.1	154.3
	인도네시아	311,176	11,374	3.7	115.5
	카자흐스탄	142,239	2,106	1.5	764.7
	중국	91,188	4,746	5.2	6.4
	일본	86,543	1,605	1.9	68.2
	우즈베키스탄	59,579	491	0.8	181.6
	싱가포르	57,830	27	0.0	980.2
	키르키즈스탄	48,097	1,069	2.2	775.8
	말레이시아	13,504	141	1.0	41.6
	대한민국	24,353	425	1.7	47.0

주요 발생 감염병 현황

중증열성혈소판감소증후군(SFTS)

- **전북** ~40주 누적 확진환자 9건
- **전국** 40주 확진환자 4건 (39주 6건, 38주 2건)

- **4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음**
- 감염된 작은소피참진드기 등이 사람을 물어 감염
- **야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)**이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료
- 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, **진드기매개감염병 예방수칙 준수**
  - 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등

쯔쯔가무시증

- **전북** 40주 신고 2건 (39주 6건, 38주 4건)
- **전국** 40주 신고 14건 (39주 25건, 38주 16건)

- 감염된 털진드기 유충이 사람을 물어 감염
- 진드기 유충에 물린 부위에 나타나는 **가피** 형성이 특징적임. 피부가 겹치고 습한 곳으로 가슴·겨드랑이·복부·종아리 등에서 많이 확인됨. 그 외 심한 두통, 발열, 오한이 갑자기 발생하며 감기와 유사
- **야외활동 후 감기와 비슷한 증상**이나 **가피(검은 딱지)**가 발견되면 즉시 의료기관을 방문하여 진료
- **가을철 많은 발생**을 보이므로 **진드기매개감염병 예방수칙 준수**

전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [40주차 : 2020.09.27. ~ 2020.10.03.]

구분		전북								전국		
		2020년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(40주)누적			동기간(40주)누적		
		40주	39주	38주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급	보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	1	1	0
	신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
	중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	1
2급	**수두**	**8**	**12**	**13**	**38.52**	▼	**1,061**	**2,128**	**2,872**	**26,756**	**60,583**	**66,427**
	홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	185	11
	콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	2
	장티푸스	0	0	0	0.08	▼	0	3	2	80	93	179
	파라티푸스	0	0	0	0.12	▼	1	2	0	128	49	33
	세균성이질	0	0	0	0.08	▼	0	1	1	47	109	166
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0.08	▼	3	4	2	304	136	105
	A형간염	**2**	**4**	**3**	**5.92**	▼	**163**	**480**	**134**	**2,715**	**16,099**	**1,947**
	백일해	0	0	0	0.36	▼	2	9	13	120	349	731
	유행성이하선염	**4**	**7**	**8**	**15.20**	▼	**367**	**602**	**666**	**8,310**	**13,038**	**15,410**
	풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
	풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	6	0
	수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	12	12
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
	폐렴구균 감염증	0	0	0	0.04	▼	8	19	8	287	384	502
	한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	3	4
	성홍열	0	0	1	5.88	▼	56	204	660	2,170	6,080	13,518
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.00	-	0	2	0	6	2	0
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증	**10**	**12**	**13**	**8.60**	▲	**524**	**288**	**354**	**11,448**	**11,453**	**9,121**
	E형간염	0	0	0	-	-	7	-	-	82	-	-
3급	파상풍	0	0	0	0.04	▼	3	1	3	24	26	26
	B형간염	0	1	1	0.32	▼	12	11	10	259	294	303
	일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	20	17
	C형간염	**2**	**8**	**3**	**3.44**	▼	**234**	**266**	**277**	**8,860**	**7,602**	**8,348**
	말라리아	0	0	0	0.16	▼	4	2	5	330	514	536
	레지오넬라증	0	1	0	0.08	▼	10	6	2	291	346	228
	비브리오패혈증	0	0	0	0.08	▼	2	2	0	55	30	41
	발진열	0	0	0	0.08	▼	0	0	0	14	8	6
	쯔쯔가무시증	**2**	**6**	**4**	**20.16**	▼	**83**	**111**	**173**	**543**	**917**	**1,510**
	렙토스피라증	0	0	1	0.24	▼	8	4	1	80	78	64
	브루셀라증	0	0	1	0.00	-	4	0	0	7	1	5
	신증후군출혈열	0	0	0	1.92	▼	25	37	30	122	213	261
	크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	0	0	0	0.04	▼	2	2	1	45	42	43
	뎅기열	0	0	0	0.12	▼	0	6	2	43	212	110
	큐열	0	0	0	0.24	▼	4	17	7	59	178	133
	라임병	0	0	0	0.00	-	0	0	1	7	20	17
	유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	6	1
	치쿤구니야열	0	0	0	0.04	▼	0	0	0	0	14	3
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0	0.16	▼	9	16	12	163	177	211
	지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	7	2

1) 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠정통계임.
2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
3) 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
4) 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.
- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증)(2017), E형간염(2020)
5) 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.
§ 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음
† 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.