전라북도 감염병 주간소식지

[제20-32호] 2020년 43주차 (10.18.~10.24.)

• 발행일: 2020. 10. 30. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형
• 전화: 063-280-3778 • 홈페이지: http://jcid.or.kr

「 사회적 거리두기 방역수칙을 지켜주세요! 」

개인 위생수칙 준수하며 불필요한 외출 자제하기, 발열·호흡기 증상 시 적절한 휴식 취하기

코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

* 자료원: 10.30. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	의사환자 총계	결과 양성				결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망	
전국	-	26,385	24,227	1,695	463	-
전북	56,371	166	144	22	-	56,205


코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계)

* 자료원: 10.30. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	1,695	407	88	26	53	8	31	8	1	630	48	13	40	22	9	17	16	0	278
격리해제	24,227	5,475	495	6,943	979	500	405	153	78	4,657	228	174	488	144	174	1,513	299	59	1,463
사망	463	78	7	196	10	3	6	2	0	89	3	2	8	0	2	57	0	0	0
합계	26,385	5,960	590	7,165	1,042	511	442	163	79	5,376	279	189	536	166	185	1,587	315	59	1,741

코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (10.30. 0시 기준, 5.1일 이후)

* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황



코로나19 관련 최근 국내 주요 정책

- 전국 사회적 거리두기 1단계 조치(10.12~)
- 전국 요양병원, 요양시설, 정신병원 방역실태 점검(10.22~11.4)
- 전국 고위험시설 및 수도권 다중이용시설 일제 점검(10.21~11.3)
- 전라북도 전 지역 마스크 실내 착용 의무화 행정조치(8.19~), 위반 시 과태료 부과(11.13~)

코로나19 전라북도 현황 (기준일: 10월 30일 8시, 10월 이후 확진자)


* 자료원: 전라북도 일일상황보고 * 역학조사 결과에 따라 변경가능

연번	확진일	지역	연관성	최초증상
129	10.2	익산	해외 방문(이집트 입국)	증상없음
130	10.4	전주	해외 방문(폴란드 입국)	증상없음
131	10.4	전주	확진자의 접촉자	20.10.3. 발열
132	10.4	전주	확진자의 접촉자	20.10.4. 발열, 기침
133	10.5	정읍	정읍 OO마을	20.10.3. 두통
134	10.5	정읍	정읍 OO마을	증상없음
135	10.5	정읍	정읍 OO마을	증상없음
136	10.5	정읍	정읍 OO마을	증상없음
137	10.5	정읍	정읍 OO마을	증상없음
138	10.5	정읍	정읍 OO마을	증상없음
139	10.5	정읍	정읍 OO마을	증상없음
140	10.5	정읍	정읍 OO마을	증상없음
141	10.5	정읍	정읍 OO마을	증상없음
142	10.6	전주	해외 방문(중국 입국)	증상없음
143	10.6	정읍	정읍 OO마을	증상없음
144	10.6	완주	해외 방문(카자흐스탄 입국)	증상없음
145	10.6	전주	확진자의 접촉자	증상없음
146	10.6	임실	확진자의 접촉자	20.10.5. 발열, 기침
147	10.6	정읍	정읍 OO마을	증상없음
148	10.6	정읍	정읍 OO마을	증상없음
149	10.6	정읍	정읍 OO마을	20.10.5. 두통
150	10.11	전주	타지역 방문	20.10.5. 발열
151	10.11	군산	해외 방문(미국 입국)	경미한 호흡곤란
152	10.12	전주	확진자의 접촉자	20.10.11. 기침, 가래
153	10.13	전주	해외 방문(이집트 입국)	증상없음
154	10.15	전주	확진자의 접촉자	20.10.13. 열감, 소화불량
155	10.15	전주	조사중	20.10.11. 근육통
156	10.18	군산	해외 방문(스위스 입국)	증상없음
157	10.21	정읍	확진자의 접촉자	20.10.18. 기침
158	10.21	정읍	확진자의 접촉자	20.10.20. 인후통, 근육통
159	10.22	고창	확진자의 접촉자	증상없음
160	10.22	고창	확진자의 접촉자	20.10.21. 발열
161	10.27	정읍	확진자의 접촉자	증상없음
162	10.28	전주	확진자의 접촉자	증상없음
163	10.28	전주	확진자의 접촉자	20.10.26. 두통
164	10.28	전주	확진자의 접촉자	20.10.27. 두통
165	10.29	전주	해외 방문(인도 입국)	증상없음
166	10.29	익산	확진자의 접촉자	20.10.29. 발열

코로나19 전라북도 현황 (기준일: 10월 30일 8시, 8월 이후 확진자)

* 자료원: 전라북도 일일상황보고 * 역학조사 결과에 따라 변경가능

■ 확진자 일별 발생 및 감염재생산지수 현황




- **코로나19 전라북도 감염재생산지수* : 0.9 (95% 신뢰구간: 0.4-1.7)**

  최근 1주(10.24~10.30) 평균 감염재생산지수 : 1.0 기준일시 10.30. 10시

  * 감염재생산지수 : 감염성이 있는 환자가 감염 가능 기간동안 직접 감염시키는 평균 인원수

- 해외유입을 제외한 지역사회 발생 현황으로 확진일을 기준으로 작성되었으며, 거리두기 등 요인에 의해 변경 가능함

■ 확진환자 역학적 특성





- 성별 : 전체 환자 127명 중 남자 74명(58%), 여자 53명(42%)이었음
- 연령별 : 전체 환자 127명 중 50대(22.8%), 30대(22.0%), 60대(15.0%) 순으로 많이 발생함

코로나19 해외 현황 (기준일: 10월 30일, 조회시점: 10.29. 9:00)

* 자료원: WHO COVID-19 global data
인구수 자료원: 유엔인구기금(UNFPA), 행정안전부 주민등록인구현황('19)

	구분	누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*
1	미국	8,683,298	225,073	2.6	2,638.5
2	인도	8,040,203	120,527	1.5	587.4
3	브라질	5,439,641	157,946	2.9	2,561.0
4	러시아	1,581,693	27,301	1.7	1,099.2
5	프랑스	1,203,068	35,484	2.9	1,836.7
6	스페인	1,136,503	35,466	3.1	2,449.4
7	아르헨티나	1,116,609	29,730	2.7	2,475.9
8	영국	942,279	45,675	4.8	1,406.4
9	멕시코	901,268	89,814	10.0	681.2
10	페루	892,497	34,257	3.8	2,712.8
11	남아프리카	719,714	19,111	2.7	1,238.8
주요 국내 입국 국가	이라크	463,951	10,770	2.3	1,148.4
	방글라데시	403,079	5,861	1.5	239.8
	인도네시아	400,483	13,612	3.4	148.6
	필리핀	375,180	7,114	1.9	347.1
	파키스탄	330,200	6,759	2.0	161.4
	카자흐스탄	148,479	2,219	1.5	798.3
	일본	98,852	1,733	1.8	77.9
	중국	91,821	4,746	5.2	6.5
	우즈베키스탄	66,313	560	0.8	202.2
	싱가포르	57,987	28	0.0	982.8
	키르기즈스탄	57,798	1,139	2.0	932.2
	말레이시아	29,441	246	0.8	90.6
	태국	3,763	59	1.6	5.4
	대한민국	26,271	462	1.8	50.7

주요 발생 감염병 현황

쯔쯔가무시증

- **전북** 43주 신고 17건 (42주 6건, 41주 2건)
- **전국** 43주 신고 210건 (42주 78건, 41주 27건)

- 감염된 털진드기 유충이 사람을 물어 감염
- 진드기 유충에 물린 부위에 나타나는 **가피** 형성이 특징적임. 피부가 겹치고 습한 곳으로 가슴·겨드랑이·복부·종아리 등에서 많이 확인됨. 그 외 심한 두통, 발열, 오한이 갑자기 발생하며 감기와 유사
- **야외활동 후 감기와 비슷한 증상**이나 **가피(검은 딱지)**가 발견되면 즉시 의료기관을 방문하여 진료
- **가을철 많은 발생**을 보이므로 **진드기매개감염병 예방수칙 준수**

중증열성혈소판감소증후군(SFTS)

- **전북** 43주 누적 확진환자 10건
- **전국** 43주 확진환자 3건 (42주 18건, 41주 19건)

- **4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음**
- 감염된 작은소피참진드기 등이 사람을 물어 감염
- **야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)**이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료
- 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, **진드기매개감염병 예방수칙 준수**
  - 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등

전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [43주차 : 2020.10.18. ~ 2020.10.24.]

구분		전북							전국		
		2020년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(43주)누적			동기간(43주)누적		
		43주	42주	41주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급	보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	1	1	0
	신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
	중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	1
2급	**수두**	**20**	**12**	**12**	**52.64**	▼	**1,105**	**2,268**	**3,022**	**28,052**	**63,766**	**70,549**
	홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	194	11
	콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	2
	장티푸스	0	0	0	0.08	▼	0	3	3	68	95	190
	파라티푸스	**1**	**0**	**0**	**0.08**	▲	**1**	**2**	**2**	**105**	**54**	**40**
	세균성이질	0	0	0	0.00	-	0	1	1	46	112	173
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0.04	▼	2	4	2	317	147	109
	A형간염	**6**	**2**	**2**	**4.64**	▲	**172**	**520**	**137**	**3,070**	**16,895**	**2,055**
	백일해	0	0	0	0.28	▼	2	13	13	121	380	805
	유행성이하선염	**10**	**6**	**5**	**17.24**	▼	**380**	**636**	**705**	**8,723**	**13,778**	**16,315**
	풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
	풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	7	0
	수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	14	13
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
	폐렴구균 감염증	0	0	0	0.20	▼	8	19	9	303	413	528
	한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	3	4
	성홍열	0	0	2	7.88	▼	57	214	704	2,227	6,420	14,049
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.00	-	0	2	0	7	2	0
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증	**24**	**26**	**20**	**9.20**	▲	**615**	**317**	**377**	**13,637**	**12,576**	**9,862**
	E형간염	0	1	1	-	-	9	-	-	115	-	-
3급	파상풍	0	0	0	0.00	-	3	1	3	24	28	27
	B형간염	0	2	0	0.36	▼	14	13	11	299	315	325
	일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	4	30	17
	C형간염	**3**	**9**	**4**	**3.68**	▼	**267**	**281**	**292**	**9,608**	**8,090**	**8,941**
	말라리아	0	0	0	0.08	▼	4	2	5	381	535	561
	레지오넬라증	0	1	0	0.04	▼	10	6	2	310	379	247
	비브리오패혈증	0	0	0	0.08	▼	2	2	1	67	34	45
	발진열	0	0	0	0.12	▼	0	1	0	19	11	8
	쯔쯔가무시증	**17**	**6**	**2**	**93.16**	▼	**108**	**138**	**321**	**865**	**1,201**	**2,785**
	렙토스피라증	0	0	0	0.32	▼	7	4	2	102	95	81
	브루셀라증	0	0	0	0.00	-	3	0	0	6	1	5
	신증후군출혈열	0	2	1	2.64	▼	28	41	37	153	254	299
	크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	0	0	1	0.08	▼	3	2	1	62	48	46
	뎅기열	0	0	0	0.16	▼	0	7	2	43	235	123
	큐열	0	0	1	0.12	▼	5	19	7	65	195	141
	라임병	0	0	0	0.00	-	0	0	1	7	21	19
	유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	6	1
	치쿤구니야열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	15	3
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	1	0	0.36	▼	10	18	13	216	221	257
	지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	8	2

1) 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠정통계임.
2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
3) 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
4) 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.
- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증)(2017), E형간염(2020)
5) 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.
§ 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음
† 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.

질병관리청

2020.10.23.

할로윈 안전하게 보내려면 방역수칙과 함께!

공통

- 발열 및 호흡기 **증상 등이 있는 경우 행사, 모임 참석하지 않기**
- 행사, 파티룸 모임 등 **단체 모임 참석 자제** 및 **비대면·비접촉 모임 적극 활용하기**
  * **불가피한 대면**모임은, **소규모(10명 이내)**로 계획 및 **방역수칙 준수 철저**
- **밀폐·밀집된 유흥시설** 등 다중이용시설, 특히 **혼잡한 시간대 방문은 자제하기**
  * 불가피한 방문 시에는 **짧은 시간 머무르고**, 마스크 착용, 손위생 등 **개인방역수칙 준수**
- 의상(코스튬) 등은 대여보다 **개인용품 사용하기**
- **방역수칙 사전에 숙지하여 철저히 준수**하기

모임 중

- **실내**(특히 식음료 섭취 전·후) 및 **사람 간 거리 유지가 어려운 실외에서는 마스크 상시 착용하기**
  (의상(코스튬)의 일부로 마스크를 대체할 수 없으며, 마스크 위에 가면 등 착용하지 않기)
- **실내·외**(특히 이동·대기 시)**에서는 다른 사람과 2m**(최소 1m) **이상 거리 유지하기**
- 모임 중 **신체 접촉, 침방울이 발생하는 행위**(큰소리치기, 노래 부르기, 응원 등) **하지 않기**
- **손씻기** 등 **개인위생 철저** 및 **발열·호흡기 증상 관찰하기**
- **술잔, 식기류 등은 개별로 사용**하고, 음식은 **나눠먹지 않기**

모임 후

- 발열 및 호흡기 **증상 여부 관찰 및 외출 자제**하기

※ 불가피한 단체모임에서는 방역관리자 지정

✓ 방역 수칙 숙지 및 준수 관리 ✓ 모임원이 코로나19 확진 시, 다른 모임원에게 안내