

# 전라북도 감염병 주간소식지



[제20-17호] 2020년 27주차 (06.28.~07.04.)

• 발행일: 2020. 7. 10. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형  
• 전화: 063-280-3775 • 홈페이지: <http://jcid.or.kr>

「 지속적인 **생활 속 거리두기** 실천, 함께 노력하기 」  
「 야외활동 시 **진드기매개감염병** 예방수칙 준수 」

코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

\* 자료원: 7.10. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	의사환자 총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
전국	1,384,890	13,338	12,065	985	288	23,527	1,348,025
전북	25,183	33	22	11	-	120	25,030


코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계)

\* 자료원: 7.10. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	985	210	7	27	34	110	88	1	1	234	8	5	25	11	13	6	12	2	191
격리해제	12,065	1,182	146	6,710	323	37	66	53	49	1,078	56	63	155	22	19	1,333	133	18	622
사망	288	9	3	189	2	0	2	1	0	25	3	0	0	0	0	54	0	0	0
합계	13,338	1,401	156	6,926	359	147	156	55	50	1,337	67	68	180	33	32	1,393	145	20	813

코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (7.10일 0시 기준, 5.1일 이후)

\* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황



코로나19 관련 최근 주요 정책

- 코로나바이러스감염증-19 대응지침 제9-1판 배포 및 적용(7.9~)
- 생활 속 거리두기(5.6~) / 수도권 방역 강화 무기한 연장(6.12~), 대전 고강도 생활 속 거리두기 연장(7.12→7.26)
- 전국 고위험시설 전자출입명부 의무화(6.10~), 전자출입명부 위반시설 행정조치 기준 마련(7.10 시행)
- 전세계 대상 특별여행주의보 재발령(국내 방역 상황, 세계적 코로나19 동향을 감안하여 6.20~7.19)
- 공적마스크 1인 구매 수량 제한 해제(7.8~)

## 코로나19 해외 현황 (기준일: 7월 9일, 조회시점: 7.10. 9:00)

구분		누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*
1	미국	2,973,695	130,893	4.4	903.6
2	브라질	1,668,589	66,741	4.0	785.6
3	인도	767,296	21,129	2.8	56.1
4	러시아	707,301	10,843	1.5	491.5
5	페루	309,278	10,952	3.5	940.1
6	칠레	303,083	6,573	2.2	1656.2
7	영국	286,983	44,517	15.5	428.3
8	멕시코	268,008	32,014	11.9	202.6
9	스페인	252,513	28,396	11.2	544.2
10	이란	248,379	12,084	4.9	300.0
주요 국내 입국 국가	방글라데시	172,134	2,197	1.3	102.4
	중국	85,399	4,648	5.4	6.0
	인도네시아	68,079	3,359	4.9	25.3
	싱가포르	45,298	26	0.1	767.8
	필리핀	50,359	1,314	2.6	46.6
	일본	20,371	981	4.8	16.1
	말레이시아	8,677	121	1.4	26.7
	태국	3,202	58	1.8	4.6
대한민국		13,293	287	2.2	25.7

- 자료원: WHO COVID-19 global data

\* '19년 국가별 총 인구 자료원: 유엔인구기금(UNFPA), 행정안전부 주민등록인구현황

## 주요 발생 감염병 현황

중증열성혈소판감소증후군 (SFTS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>전북</b> ~27주차 누적 확진환자 1명</li> <li>• <b>전국</b> 27주 확진환자 6명 발생 (26주 10건, 25주 12건)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음</li> <li>• 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, 진드기매개감염병 예방수칙 준수                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등</li> </ul> </li> <li>• 야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>전북</b> 27주 신고 4건 (26주 7건, 25주 9건)</li> <li>• <b>전국</b> 27주 신고 67건 (26주 77건, 25주 84건)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 최근 A형간염 환자 중 조개젓 섭취 비율 증가</li> <li>• 안전성이 확인되지 않은 조개젓 섭취 중지, 예방접종 등 A형간염 예방수칙 준수 당부                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조개류 익혀먹기, 요리 전·식사 전·용변 후 비누로 30초 이상 손씻기, 채소나 과일은 깨끗이 씻어 껍질 벗겨 먹기, 최근 2주 이내에 A형간염과 접촉한 사람은 예방접종 받기 등</li> </ul> </li> </ul>

# 전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [27주차 : 2020.06.28. ~ 2020.07.04.]

구분	전북						전국				
	2020년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(27주)누적			동기간(27주)누적		
	27주	26주	25주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급 보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	0	1	0
신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
중증호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
2급 <b>수두</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>60.00</b>	<b>▼</b>	<b>858</b>	<b>1,598</b>	<b>2,144</b>	<b>21,578</b>	<b>46,410</b>	<b>48,362</b>
홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	170	11
콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	2
장티푸스	0	0	0	0.08	▼	1	1	2	57	67	155
파라티푸스	0	0	1	0.08	▼	1	2	0	66	37	14
세균성이질	0	0	0	0.00	-	0	1	1	39	71	114
<b>장출혈성대장균감염증</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.04</b>	<b>▲</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>182</b>	<b>59</b>	<b>48</b>
<b>A형간염</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5.08</b>	<b>▼</b>	<b>105</b>	<b>225</b>	<b>95</b>	<b>1,845</b>	<b>8,957</b>	<b>1,503</b>
백일해	0	1	0	0.04	▼	2	7	9	113	243	293
<b>유행성이하선염</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>24.12</b>	<b>▼</b>	<b>272</b>	<b>444</b>	<b>449</b>	<b>5,888</b>	<b>9,338</b>	<b>11,235</b>
풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	5	0
수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	9	8
b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
폐렴구균 감염증	0	0	0	0.24	▼	7	17	7	236	302	429
한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	2	4
<b>성홍열</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7.08</b>	<b>▼</b>	<b>48</b>	<b>161</b>	<b>566</b>	<b>1,838</b>	<b>4,443</b>	<b>11,103</b>
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.04	▼	0	0	0	1	0	0
<b>카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>4.00</b>	<b>▲</b>	<b>335</b>	<b>173</b>	<b>233</b>	<b>7,907</b>	<b>6,827</b>	<b>5,534</b>
E형간염	0	0	0	-	-	0	0	0	1	0	0
3급 파상풍	0	0	1	0.12	▼	3	1	0	18	18	16
B형간염	0	2	0	0.44	▼	7	9	8	178	196	204
일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
<b>C형간염</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4.04</b>	<b>▲</b>	<b>174</b>	<b>195</b>	<b>177</b>	<b>6,141</b>	<b>5,246</b>	<b>5,757</b>
말라리아	0	2	0	0.12	▼	2	1	3	148	210	267
레지오넬라증	0	0	1	0.12	▼	7	4	1	174	186	148
비브리오패혈증	0	0	0	0.04	▼	0	0	0	7	1	3
발진열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	4	3
<b>프프가무시증</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4.04</b>	<b>▼</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>332</b>	<b>453</b>	<b>961</b>
<b>렙토스피라증</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.04</b>	<b>▲</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>18</b>
브루셀라증	0	0	0	0.00	-	2	0	0	13	1	2
신증후군출혈열	0	1	1	0.68	▼	12	21	10	83	126	143
크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	0	0	0	0.00	-	1	2	1	46	25	31
덴기열	0	0	0	0.20	▼	0	3	1	42	88	61
규열	0	0	0	0.00	-	3	16	2	63	135	94
라임병	0	0	0	0.04	▼	0	0	1	4	11	10
유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	3	0
치쿤구니아열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	5	3
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0	0.32	▼	1	7	7	59	53	79
지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	4	0

1) 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠정통계임.

2) 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.

3) 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.

4) 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.

- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증)(2017)

5) 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.

§ 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음

† 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.