

# 전라북도 감염병 주간소식지



[제20-18호] 2020년 28주차 (07.05.~07.11.)

• 발행일: 2020. 7. 17. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형  
• 전화: 063-280-3775 • 홈페이지: <http://jcid.or.kr>

「 지속적인 **생활 속 거리두기** 실천, 함께 노력하기 」  
「 야외활동 시 **진드기매개감염병** 예방수칙 준수 」

## 코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

\* 자료원: 7.17. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	의사환자 총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
전국	1,451,017	13,672	2,460	919	293	23,110	1,414,235
전북	25,183	38	24	14	-	182	26,421


## 코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계)

\* 자료원: 7.17. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	919	149	5	15	24	104	64	2	0	205	11	7	16	14	11	4	17	5	266
격리해제	12,460	1,300	148	6,725	341	71	99	53	50	1,185	58	64	169	24	21	1,335	134	18	665
사망	293	9	3	189	2	1	2	1	0	29	3	0	0	0	0	54	0	0	0
합계	13,672	1,458	156	6,929	367	176	165	56	50	1,419	72	71	185	38	32	1,393	151	23	931

## 코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (7.17일 0시 기준, 5.1일 이후)

\* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황



## 코로나19 관련 최근 주요 정책

- 코로나바이러스감염증-19 대응지침 제9-1판 배포 및 적용(7.9~)
- 생활 속 거리두기(5.6~) / 대전 고강도 생활 속 거리두기(~7.26) / 광주(7.2~)·전남(7.6~) 사회적 거리두기 2단계
- 전국 고위험시설 전자출입명부 의무화(6.10~), 전자출입명부 위반시설 행정조치 기준 마련(7.10 시행)
- 전세계 대상 특별여행주의보 재발령(국내 방역 상황, 세계적 코로나19 동향을 감안하여 6.20~7.19)
- 공적 마스크 공급제도 종료(7.11) 보건용 마스크 시장형 수급 전환(7.12)

구분	누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*
1	미국	3,405,494	135,807	4.0
2	브라질	1,926,824	74,133	3.8
3	인도	968,876	24,915	2.6
4	러시아	752,797	11,937	1.6
5	페루	333,867	12,229	3.7
6	칠레	321,205	7,186	2.2
7	멕시코	311,486	36,327	11.7
8	남아프리카공화국	311,049	4,453	1.4
9	영국	291,915	45,053	15.4
10	이란	264,561	13,410	5.1
11	파키스탄	257,914	5,426	2.1
주요 국내 입국 국가	방글라데시	193,590	2,457	1.3
	중국	85,697	4,651	5.4
	이라크	83,867	3,432	4.1
	인도네시아	80,094	3,797	4.7
	카자흐스탄	65,188	375	0.6
	필리핀	58,850	1,614	2.7
	싱가포르	46,879	27	0.1
	일본	22,890	985	4.3
	우즈베키스탄	14,787	72	0.5
	키르기즈스탄	12,498	167	1.3
	말레이시아	8,734	122	1.4
	태국	3,236	58	1.8
	베트남	381	0	0.0
	대한민국	13,612	291	2.1

## 주요 발생 감염병 현황

중증열성혈소판감소증후군 (SFTS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>전북</b> ~28주차 누적 확진환자 1명</li> <li>• <b>전국</b> 28주 확진환자 8명 발생 (27주 6건, 26주 11건)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음</li> <li>• 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, 진드기매개감염병 예방수칙 준수                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등</li> </ul> </li> <li>• 야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>전북</b> 28주 신고 1건</li> <li>• <b>전국</b> 28주 신고 4건 (27주 1건)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (전파경로) E형간염 환자의 분변에 오염된 손을 통해 다른 사람에게 접촉 전파, 바이러스에 오염된 덜 익힌 동물의 간이나 담즙, 고기, 조개류 또는 육가공 식품(예, 비가열성 소시지) 섭취를 통한 감염 등</li> <li>• (증상) 심한 피로감, 식욕부진, 메스꺼움, 복통 등</li> <li>• (예방수칙)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 요리 전·식사 전·용변 후 비누로 30초 이상 손씻기, 음식 익혀먹기, 물 끓여 마시기, 위생적으로 조리하기 등</li> </ul> </li> </ul>

# 전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [28주차 : 2020.07.05. ~ 2020.07.11.]

구분	전북						전국				
	2020년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(28주)누적			동기간(28주)누적		
	28주	27주	26주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급 보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	0	1	0
신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
2급 <b>수두</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>58.56</b>	<b>▼</b>	<b>886</b>	<b>1,685</b>	<b>2,237</b>	<b>22,057</b>	<b>48,363</b>	<b>50,325</b>
홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	171	11
콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	2
장티푸스	0	0	0	0.08	▼	1	2	2	64	70	156
<b>파라티푸스</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>▲</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>39</b>	<b>15</b>
세균성이질	0	0	0	0.00	-	0	1	1	41	73	124
<b>장출혈성대장균감염증</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.04</b>	<b>▲</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>206</b>	<b>68</b>	<b>59</b>
<b>A형간염</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4.68</b>	<b>▲</b>	<b>112</b>	<b>238</b>	<b>99</b>	<b>1,890</b>	<b>9,494</b>	<b>1,532</b>
백일해	0	0	1	0.08	▼	2	7	9	114	253	329
<b>유행성이하선염</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>21.56</b>	<b>▼</b>	<b>278</b>	<b>464</b>	<b>476</b>	<b>6,092</b>	<b>9,732</b>	<b>11,665</b>
풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	5	0
수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	10	8
b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
폐렴구균 감염증	0	0	0	0.16	▼	7	19	8	239	310	440
한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	2	4
성홍열	0	1	3	6.80	▼	48	166	586	1,864	4,603	11,391
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.04	▼	0	1	0	1	1	0
<b>카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>4.32</b>	<b>▲</b>	<b>345</b>	<b>179</b>	<b>241</b>	<b>8,196</b>	<b>7,137</b>	<b>5,821</b>
<b>E형간염</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3급 파상풍	0	0	0	0.08	▼	3	1	0	19	18	16
<b>B형간염</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0.44</b>	<b>▲</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>184</b>	<b>205</b>	<b>216</b>
일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
<b>C형간염</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3.88</b>	<b>▲</b>	<b>182</b>	<b>201</b>	<b>186</b>	<b>6,328</b>	<b>5,446</b>	<b>6,000</b>
말라리아	0	0	2	0.24	▼	2	1	3	155	245	307
<b>레지오넬라증</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.08</b>	<b>▲</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>188</b>	<b>197</b>	<b>154</b>
비브리오패혈증	0	0	0	0.04	▼	0	0	0	8	2	3
발진열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	9	4	3
<b>프프가무시증</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3.72</b>	<b>▼</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>106</b>	<b>347</b>	<b>480</b>	<b>1,024</b>
렙토스피라증	0	1	0	0.08	▼	5	0	0	49	32	21
<b>브루셀라증</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>▲</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
신증후군출혈열	0	0	1	0.64	▼	12	21	12	87	128	150
<b>크로이츠펬트-아콕병(CJD) 및 변종크로이츠펬트-아콕병(vCJD)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>▲</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>33</b>
덴기열	0	0	0	0.12	▼	0	3	1	43	98	65
큐열	0	0	0	0.00	-	4	16	2	62	146	97
라임병	0	0	0	0.04	▼	0	0	1	5	12	10
유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	3	0
치쿤구니아열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	6	3
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0	0.32	▼	1	9	8	68	65	94
지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	4	2

- 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠점통계임.
  - 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
  - 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
  - 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.  
- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증)(2017)
  - 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.
- § 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음
- † 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.