

# 전라북도 감염병 주간소식지



[제20-19호] 2020년 29주차 (07.12.~07.18.)

• 발행일: 2020. 7. 24. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형  
• 전화: 063-280-3775 • 홈페이지: <http://jcid.or.kr>

「 지속적인 **생활 속 거리두기** 실천, 함께 노력하기 」  
「 야외활동 시 **진드기·설치류매개감염병** 예방수칙 준수 」

## 코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

\* 자료원: 7.24. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	의사환자 총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
전국	1,510,327	13,979	12,817	864	298	20,559	1,475,789
전북	27,977	39	27	12	-	205	27,733


## 코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계)

\* 자료원: 7.24. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	864	168	8	18	23	85	22	3	0	198	9	5	5	12	11	4	13	8	272
격리해제	12,817	1,368	150	6,730	355	115	142	53	50	1,260	60	67	182	27	24	1,338	145	18	733
사망	298	11	3	191	2	2	2	1	0	29	3	0	0	0	0	54	0	0	0
합계	13,979	1,547	161	6,939	380	202	166	57	50	1,487	72	72	187	39	35	1,396	158	26	1,005

## 코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (7.24일 0시 기준, 5.1일 이후)

\* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황



## 코로나19 관련 최근 주요 정책

- 코로나바이러스감염증-19 대응지침 제9-1판 배포 및 적용(7.9~)
- 생활 속 거리두기(5.6~) / 대전 고강도 생활 속 거리두기(~7.26) / 광주(~7.29)·전남(~7.25) 사회적 거리두기 2단계
- 프로야구(7.26~) 및 프로축구(8.1~) 관중입장 재개, 10% 관중 입장을 시작으로 상황 고려하여 점진적 확대
- 전국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 연장(7.19~8.19)
- 교회 대상 방역 강화조치 해제(7.24~)

구분	누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*
1	미국	3,868,453	141,479	3.7
2	브라질	2,159,654	81,487	3.8
3	인도	1,238,635	29,861	2.4
4	러시아	795,038	12,892	1.6
5	남아프리카공화국	394,948	5,940	1.5
6	페루	362,087	13,579	3.8
7	멕시코	356,255	40,400	11.3
8	칠레	336,402	8,722	2.6
9	영국	296,381	45,501	15.4
10	이란	281,413	14,853	5.3
11	파키스탄	269,191	5,709	2.1
주요 국내 입국 국가	방글라데시	213,254	2,751	1.3
	인도네시아	91,751	4,459	4.9
	중국	86,361	4,655	5.4
	이라크	99,865	4,042	4.0
	카자흐스탄	76,799	585	0.8
	필리핀	72,269	1,843	2.6
	싱가포르	48,744	27	0.1
	키르기스스탄	30,326	1,169	3.9
	일본	27,029	990	3.7
	우즈베키스탄	18,531	99	0.5
	말레이시아	8,831	123	1.4
	태국	3,269	58	1.8
	베트남	408	0	0.0
	대한민국	13,938	297	2.1

## 주요 발생 감염병 현황

중증코로나19(SFTS) 소파감소주의환자

- **전북** 29주차 신고 1건  
~29주차 누적 확진환자 3명
- **전국** 29주 확진환자 6명 발생  
(28주 12건, 27주 7건)
- 4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음
- 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, 진드기매개감염병 예방수칙 준수
  - 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등
- 야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료

진드기매개감염병

- **전북** 29주 신고 2건  
~29주차 누적 확진환자 14명
- **전국** 29주 신고 2건  
(28주 2건, 27주 4건)
- (전파경로) 감염된 설치류의 소변, 대변, 타액 등을 통해 바이러스를 체외로 분비, 분비물이 건조되어 먼지와 함께 공중에 떠다니다가 호흡기를 통해 사람에게 감염됨 (사람간 전파는 없는 것으로 추정됨)
- (증상) 발열, 출혈소견(충혈 등), 신부전 3대 주요증상
- (예방접종)
  - 군인 및 농부와 같이 야외활동이 빈번한 사람 대상
  - 1개월 간격으로 2회 기본 접종, 12개월 뒤 1회 추가접종

# 전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [29주차 : 2020.07.12. ~ 2020.07.18.]

구분	전북						전국				
	2020년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(29주)누적			동기간(29주)누적		
	29주	28주	27주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급 보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	0	1	0
신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
2급 <b>수두</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>53.00</b>	<b>▼</b>	<b>894</b>	<b>1,746</b>	<b>2,311</b>	<b>22,465</b>	<b>49,908</b>	<b>52,446</b>
홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	173	11
콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	2
장티푸스	0	0	0	0.08	▼	1	3	2	66	74	158
파라티푸스	0	1	0	0.00	-	2	2	0	93	40	16
세균성이질	0	0	0	0.00	-	0	1	1	41	75	128
장출혈성대장균감염증	0	1	1	0.16	▼	5	0	1	244	70	65
<b>A형간염</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5.16</b>	<b>▲</b>	<b>118</b>	<b>255</b>	<b>103</b>	<b>1,999</b>	<b>10,022</b>	<b>1,583</b>
백일해	0	0	0	0.08	▼	2	7	9	114	266	378
<b>유행성이하선염</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>19.16</b>	<b>▼</b>	<b>284</b>	<b>480</b>	<b>495</b>	<b>6,286</b>	<b>10,091</b>	<b>12,063</b>
풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	6	0
수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	10	8
b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
폐렴구균 감염증	0	0	0	0.20	▼	7	19	8	244	318	442
한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	3	4
<b>성홍열</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5.88</b>	<b>▼</b>	<b>50</b>	<b>169</b>	<b>593</b>	<b>1,904</b>	<b>4,767</b>	<b>11,658</b>
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.04	▼	0	1	0	1	1	0
<b>카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>8.00</b>	<b>▲</b>	<b>358</b>	<b>189</b>	<b>250</b>	<b>8,452</b>	<b>7,474</b>	<b>6,074</b>
E형간염	0	1	0	-	-	1	-	-	7	-	-
3급 파상풍	0	0	0	0.08	▼	3	1	0	21	18	18
<b>B형간염</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.52</b>	<b>▲</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>194</b>	<b>210</b>	<b>228</b>
일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
<b>C형간염</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4.08</b>	<b>▲</b>	<b>189</b>	<b>208</b>	<b>190</b>	<b>6,561</b>	<b>5,653</b>	<b>6,247</b>
말라리아	0	0	0	0.24	▼	2	1	3	176	279	332
레지오넬라증	0	1	0	0.08	▼	8	4	1	196	207	160
비브리오패혈증	0	0	0	0.08	▼	0	0	0	11	2	5
발진열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	11	5	3
<b>프프가무시증</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.68</b>	<b>▼</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>114</b>	<b>348</b>	<b>502</b>	<b>1,068</b>
렙토스피라증	0	0	1	0.12	▼	5	0	0	56	35	24
브루셀라증	0	1	0	0.00	-	3	0	0	5	1	2
<b>신증후군출혈열</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.60</b>	<b>▲</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>139</b>	<b>161</b>
크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	0	1	0	0.00	-	2	2	1	55	28	33
덴기열	0	0	0	0.12	▼	0	3	1	43	102	68
큐열	0	0	0	0.04	▼	2	16	2	45	153	101
라임병	0	0	0	0.08	▼	0	0	1	5	13	11
유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	3	1
치쿤구니아열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	6	3
<b>중증열성혈소판감소증후군(SFTS)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.36</b>	<b>▲</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>79</b>	<b>74</b>	<b>108</b>
지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	4	2

- 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠정통계임.
  - 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
  - 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
  - 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.  
- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증)(2017)
  - 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.
- § 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음  
† 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.