

전라북도 감염병 주간소식지



[제20-20호] 2020년 30주차 (07.19.~07.25.)

• 발행일: 2020. 7. 31. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형
• 전화: 063-280-3776 • 홈페이지: <http://jcid.or.kr>

「 3행(行)·3금(禁) 수칙 준수로 안전하고 여유로운 여름 휴가 보내기 」
「 폭우 피해 복구 작업 시 풍수해 관련 감염병 예방수칙 준수 」

코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

* 자료원: 7.31. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	의사환자 총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
전국	1,563,796	14,305	13,183	821	301	18,330	1,531,161
전북	29,300	39	33	6	-	179*	29,082


코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계)

* 자료원: 7.31. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	821	165	14	6	15	67	7	5	0	188	4	3	4	6	14	8	10	5	300
격리해제	13,183	1,424	154	6,743	366	135	157	53	50	1,327	67	70	185	33	24	1,339	149	21	886
사망	301	11	3	191	2	2	2	1	0	31	3	0	1	0	0	54	0	0	0
합계	14,305	1,600	171	6,940	383	204	166	59	50	1,546	74	73	190	39	38	1,401	159	26	1,186

코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (7.31일 0시 기준, 5.1일 이후)

* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황



코로나19 관련 최근 국내 주요 정책

- 코로나바이러스감염증-19 대응지침 제9-1판 배포 및 적용(7.9~)
- 생활 속 거리두기(5.6~) / 광주(~8.2) 사회적 거리두기 2단계 연장 운영
- 방역강화 국가 입국자 코로나19 진단검사 '기존 1회 → 2회'로 추가 시행 (7.24~)
- 사회복지이용시설 등 재개된 시설에 대해 전자출입명부(KI-Pass) 적극 이용 권고(7.26~)
- 저위험국가 단기(14일, 격리기간 제외) 출장 기업인 귀국 시 격리면제 시범 적용(내국인 한정, 7.29~)

구분		누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*
1	미국	4,323,160	148,640	3.4	1,313.6
2	브라질	2,483,191	88,539	3.6	1,169.1
3	인도	1,583,792	34,968	2.2	115.7
4	러시아	834,499	13,802	1.7	579.9
5	남아프리카공화국	471,123	7,497	1.6	810.9
6	멕시코	402,697	44,876	11.1	304.4
7	페루	395,005	18,612	4.7	1,200.6
8	칠레	351,575	9,278	2.6	1,921.2
9	영국	301,459	45,961	15.2	449.9
10	이란	298,909	16,343	5.5	361.0
11	스페인	282,641	28,441	10.1	609.1
주요 국내 입국 국가	방글라데시	232,194	3,035	1.3	138.1
	이라크	118,300	4,603	3.9	292.8
	인도네시아	104,432	4,975	4.8	38.8
	중국	87,680	4,665	5.3	6.2
	카자흐스탄	87,664	793	0.9	471.3
	필리핀	85,486	1,962	2.3	79.1
	싱가포르	51,531	27	0.1	873.4
	키르기즈스탄	35,143	1,364	3.9	566.8
	일본	33,049	1,004	3.0	26.0
	우즈베키스탄	22,872	132	0.6	69.7
	말레이시아	8,956	124	1.4	27.6
	태국	3,304	58	1.8	4.8
	베트남	459	0	0.0	0.5
	대한민국		14,269	300	2.1

주요 발생 감염병 현황

중증열성혈소판감소증후군 (SFTS)	<ul style="list-style-type: none"> 전북 30주 신고 1건 (29주 1건, 28주 1건) 전국 30주 확진환자 4명 발생 (29주 4건, 28주 6건) 	<ul style="list-style-type: none"> 4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, 진드기매개감염병 예방수칙 준수 <ul style="list-style-type: none"> 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등 야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료
	<ul style="list-style-type: none"> 전북 30주 신고 1건 ~30주 누적 확진환자 6명 전국 30주 신고 5건 (29주 6건, 28주 2건) 	<ul style="list-style-type: none"> (전파경로) 렙토스피라균에 감염된 동물(쥐 등의 설치류, 소, 돼지, 개 등의 가축)의 소변에 대한 피부노출(창상 또는 점막)을 통하거나, 감염동물의 소변에 오염된 물이나 토양을 통하여 감염됨 풍수해 관련 감염병으로 홍수 발생 후 주의가 필요함 (증상) 주된 증상은 발열이며 오한, 근육통, 두통 등 (예방수칙) 고여 있는 물 등 균 오염이 의심되는 물에서 작업을 할 경우 방수처리가 된 작업복(특히 장화)을 착용하고 상처부위는 방수밴드로 보호

전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [30주차 : 2020.07.19. ~ 2020.07.25.]

구분	전북						전국				
	2020년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(30주)누적			동기간(30주)누적		
	30주	29주	28주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급 보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	0	1	0
신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
2급 수두	25	9	28	50.08	▼	918	1,794	2,393	22,931	51,359	54,428
홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	174	11
콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	2
장티푸스	0	0	0	0.16	▼	1	3	2	66	77	160
파라티푸스	0	0	1	0.08	▼	2	2	0	98	40	18
세균성이질	0	0	0	0.00	-	0	1	1	42	81	128
장출혈성대장균감염증	0	0	1	0.24	▼	5	1	1	263	79	69
A형간염	4	6	6	5.40	▼	122	265	105	2,107	10,651	1,611
백일해	0	0	0	0.08	▼	2	8	10	114	279	417
유행성이하선염	10	7	7	17.08	▼	294	491	512	6,540	10,403	12,384
풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	6	0
수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	10	9
b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
폐렴구균 감염증	0	0	0	0.20	▼	7	19	8	247	326	445
한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	3	4
성홍열	2	2	0	5.64	▼	52	175	603	1,936	4,944	11,898
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.04	▼	0	1	0	1	1	0
카바페넴내성장내세균속군(CRE) 감염증	14	21	12	8.07	▲	382	198	261	8,814	7,830	6,349
E형간염	0	0	1	-	-	1	-	-	13	-	-
3급 파상풍	0	0	0	0.08	▼	3	1	1	22	21	20
B형간염	0	1	1	0.52	▼	9	10	9	204	220	234
일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
C형간염	4	6	6	3.84	▲	192	215	201	6,798	5,853	6,485
말라리아	0	0	0	0.20	▼	2	2	3	192	314	358
레지오넬라증	0	0	1	0.00	-	8	4	1	200	215	170
비브리오패혈증	0	0	0	0.04	▼	0	0	0	13	3	10
발진열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	7	5	3
프프가무시증	1	1	1	3.16	▼	51	58	121	361	533	1,108
렙토스피라증	1	0	0	0.12	▲	6	1	0	59	39	28
브루셀라증	0	0	1	0.00	-	3	0	0	5	1	2
신증후군출혈열	0	2	0	0.64	▼	14	21	13	81	145	172
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	0	0	1	0.00	-	2	2	1	56	28	33
덴기열	0	0	0	0.08	▼	0	3	1	43	110	72
큐열	0	0	0	0.08	▼	3	16	2	46	156	105
라임병	0	0	0	0.04	▼	0	0	1	5	14	11
유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	3	1
치쿤구니아열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	6	3
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	1	1	1	0.44	▲	4	11	10	85	85	118
지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	4	2

- 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠정통계임.
 - 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
 - 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
 - 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.
- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속군(CRE)감염증)(2017)
 - 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.
- § 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음
- † 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.