

전라북도 감염병 주간소식지



[제20-21호] 2020년 31주차 (07.26.~08.01.)

• 발행일: 2020. 8. 7. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형
• 전화: 063-280-3775 • 홈페이지: <http://jcid.or.kr>

「 3행(行)·3금(禁) 수칙 준수로 안전하고 여유로운 여름 휴가 보내기 」
「 폭우 피해 복구 작업 시 풍수해 관련 감염병 예방수칙 준수 」

코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

* 자료원: 8.7. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	의사환자 총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
전국	1,613,652	14,519	13,543	673	303	17,068	1,582,065
전북	30,332	39	37	2	-	167	30,126


코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계)

* 자료원: 8.7. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	673	130	20	5	16	38	3	2	0	153	6	10	4	2	16	14	10	5	239
격리해제	13,543	1,502	154	6,747	368	168	161	56	50	1,409	68	71	187	37	25	1,342	156	21	1,021
사망	303	13	3	191	2	2	2	1	0	31	3	0	1	0	0	54	0	0	0
합계	14,519	1,645	177	6,943	386	208	166	59	50	1,593	77	81	192	39	41	1,410	166	26	1,260

코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (8.7일 0시 기준, 5.1일 이후)

* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황



코로나19 관련 최근 국내 주요 정책

- 생활 속 거리두기(5.6~) / 광주 사회적 거리두기 1단계 하향 조정(8.3~)
- 코로나바이러스감염증-19 대응지침 제9-1판 배포 및 적용(7.9~)
- 사회복지이용시설 등 재개된 시설에 대해 전자출입명부(KI-Pass) 적극 이용 권고(7.26~)
- 프로축구 10% 관중 입장 허용(8.1~)
- 중국 후베이성 관련 입국 제한 및 사증 관련조치 해제 예정(8.10~)

구분	누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*
1	미국	4,728,239	156,050	3.3
2	브라질	2,801,921	95,819	3.4
3	인도	1,964,536	40,699	2.1
4	러시아	871,894	14,606	1.7
5	남아프리카공화국	529,877	9,298	1.8
6	멕시코	449,961	48,869	10.9
7	페루	439,890	20,007	4.5
8	칠레	364,723	9,792	2.7
9	이란	317,483	17,802	5.6
10	영국	307,188	46,364	15.1
11	스페인	305,767	28,499	9.3
주요 국내 입국 국가	방글라데시	246,674	3,267	1.3
	이라크	137,556	5,094	3.7
	인도네시아	116,871	5,452	4.7
	필리핀	115,980	2,123	1.8
	카자흐스탄	95,942	1,058	1.1
	중국	88,804	4,684	5.3
	싱가포르	54,254	27	0.0
	일본	42,263	1,026	2.4
	키르기스스탄	38,659	1,447	3.7
	우즈베키스탄	28,069	173	0.6
	말레이시아	9,023	125	1.4
	태국	3,330	58	1.7
	베트남	717	8	1.1
	대한민국	14,499	302	2.1

주요 발생 감염병 현황

중증열성혈소판감소증후군
(SFTS)

- **전북** 31주 신고 1건
(30주 1건, 29주 1건)
- **전국** 31주 확진환자 6명 발생
(30주 4건, 29주 7건)
- 4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음
- 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, 진드기매개감염병 예방수칙 준수
 - 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등
- 야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료

렙토스피라증

- **전북** 31주 신고 0건
~31주 누적 확진환자 5명
- **전국** 31주 신고 2건
(30주 3건, 29주 5건)
- (전파경로) 렙토스피라균에 감염된 동물(쥐 등의 설치류, 소, 돼지, 개 등의 가축)의 소변에 대한 피부노출(창상 또는 점막)을 통하거나, 감염동물의 소변에 오염된 물이나 토양을 통하여 감염됨
- 풍수해 관련 감염병으로 홍수 발생 후 주의가 필요함
- (증상) 주된 증상은 발열이며 오한, 근육통, 두통 등
- (예방수칙) 고여 있는 물 등 균 오염이 의심되는 물에서 작업을 할 경우 방수처리가 된 작업복(특히 장화)을 착용하고 상처부위는 방수밴드로 보호

전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [31주차 : 2020.07.26. ~ 2020.08.01.]

구분	전북						전국				
	2020년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(31주)누적			동기간(31주)누적		
	31주	30주	29주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급 보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	0	1	0
신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
2급 수두	18	22	9	50.08	▼	934	1,834	2,448	23,389	52,699	56,081
홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	177	11
콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	2
장티푸스	0	0	0	0.16	▼	1	3	2	65	79	161
파라티푸스	1	0	0	0.08	▲	3	2	0	99	41	18
세균성이질	0	0	0	0.00	-	0	1	1	42	83	134
장출혈성대장균감염증	0	0	0	0.24	▼	4	1	1	267	87	71
A형간염	2	4	6	5.40	▼	124	288	110	2,175	11,273	1,658
백일해	0	0	0	0.08	▼	2	8	10	114	285	458
유행성이하선염	5	9	7	17.08	▼	298	499	525	6,759	10,636	12,662
풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	6	0
수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	12	9
b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
폐렴구균 감염증	0	0	0	0.20	▼	7	19	8	248	331	455
한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	3	4
성홍열	1	2	2	5.64	▼	53	179	612	1,962	5,088	12,086
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.04	▼	0	1	0	1	1	0
카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증	19	13	21	8.07	▲	401	207	269	9,194	8,184	6,596
E형간염	1	0	0	-	-	2	-	-	19	-	-
3급 파상풍	0	0	0	0.08	▼	3	1	1	22	21	21
B형간염	1	0	1	0.52	▲	10	10	9	209	224	241
일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	1
C형간염	3	4	6	3.84	▼	194	219	206	7,124	6,015	6,666
말라리아	0	0	0	0.20	▼	2	2	3	208	340	381
레지오넬라증	0	0	0	0.00	-	8	4	1	209	223	174
비브리오패혈증	0	0	0	0.04	▼	0	0	0	15	3	10
발진열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	7	5	3
프프가무시증	4	1	1	3.16	▲	55	63	128	377	568	1,148
렙토스피라증	0	1	0	0.12	▼	5	1	0	37	40	33
브루셀라증	0	0	0	0.00	-	3	0	0	5	1	2
신증후군출혈열	1	0	2	0.64	▲	15	23	14	88	153	182
크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	0	0	1	0.00	-	2	2	1	57	29	35
덴기열	0	0	0	0.08	▼	0	4	1	43	114	73
큐열	0	0	0	0.08	▼	3	17	2	49	159	111
라임병	0	0	0	0.04	▼	0	0	1	5	15	11
유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	3	1
치쿤구니야열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	8	3
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	1	1	1	0.44	▲	5	12	10	92	96	131
지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	4	2

- 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠정통계임.
 - 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
 - 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
 - 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.
- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증)(2017)
 - 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.
- § 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음
- † 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.