

전라북도 감염병 주간소식지



[제20-22호] 2020년 32주차 (08.02.~08.08.)

• 발행일: 2020. 8. 14. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형
• 전화: 063-280-3775 • 홈페이지: <http://jcid.or.kr>

「 3행(行)·3금(禁) 수칙 준수로 안전하고 여유로운 여름 휴가 보내기 」
「 폭우 피해 복구 작업 시 풍수해 관련 감염병 예방수칙 준수 」

코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

* 자료원: 8.14. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	의사환자 총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
전국	1,654,898	14,770	13,817	648	305	17,798	1,622,330
전북	31,106	42	37	5	-	112	30,954


코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계)

* 자료원: 8.14. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	705	190	35	6	11	27	1	5	0	217	5	9	10	5	11	12	8	4	149
격리해제	13,863	1,564	160	6,749	379	191	164	56	50	1,479	70	73	189	37	31	1,346	159	22	1,144
사망	305	13	3	191	3	2	2	1	0	32	3	0	1	0	0	54	0	0	0
합계	14,873	1,767	198	6,946	393	220	167	62	50	1,728	78	82	200	42	42	1,412	167	26	1,293

코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (8.14일 0시 기준, 5.1일 이후)

* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황



코로나19 관련 최근 국내 주요 정책

- 생활 속 거리두기(5.6~)
- 사회복지이용시설 등 재개된 시설에 대해 전자출입명부(KI-Pass) 적극 이용 권고(7.26~)
- 프로스포츠 관중 입장규모 30%로 단계적 확대(8.11~)
- 방역관리자 교육프로그램 배포(8.13) 보건복지인력개발원 홈페이지 및 유튜브 등을 통해 수강 가능
- 코로나바이러스감염증-19 대응지침 제9-2판 개정(시행:8.17~)

	구분	누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*
1	미국	5,094,500	163,340	3.2	1,548.0
2	브라질	3,109,630	103,026	3.3	1,464.0
3	인도	2,396,637	47,033	2.0	175.1
4	러시아	907,758	15,384	1.7	630.8
5	남아프리카공화국	568,919	11,010	1.9	979.2
6	멕시코	492,522	53,929	10.9	372.3
7	페루	489,680	21,501	4.4	1,488.4
8	칠레	378,168	10,205	2.7	2,066.5
9	이란	333,699	18,988	5.7	403.0
10	스페인	329,784	28,579	8.7	710.7
11	영국	313,802	46,706	14.9	468.4
주요 국내 입국 국가	방글라데시	266,498	3,513	1.3	158.5
	이라크	160,436	5,588	3.5	397.1
	필리핀	143,749	2,404	1.7	133.0
	인도네시아	130,718	5,903	4.5	48.5
	카자흐스탄	117,104	1,433	1.2	629.6
	중국	89,526	4,704	5.3	6.3
	싱가포르	55,395	27	0.0	938.9
	일본	51,147	1,063	2.1	40.3
	키르기즈스탄	41,069	1,487	3.6	662.4
	우즈베키스탄	32,837	213	0.6	100.1
	말레이시아	9,114	125	1.4	28.0
	태국	3,359	58	1.7	4.8
	베트남	883	18	2.0	0.9
		대한민국	14,770	305	2.1

주요 발생 감염병 현황

중증열성혈소판감소증후군 (SFTS)	<ul style="list-style-type: none"> ● 전북 32주 신고 2건 (31주 1건, 30주 1건) ● 전국 32주 확진환자 11명 발생 (31주 7건, 30주 5건) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음 ● 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, 진드기매개감염병 예방수칙 준수 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등 ● 야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료
	<ul style="list-style-type: none"> ● 전북 32주 신고 1건 ~32주 누적 확진환자 6명 ● 전국 32주 신고 6건 (31주 1건, 30주 3건) 	<ul style="list-style-type: none"> ● (전파경로) 렙토스피라균에 감염된 동물(쥐 등의 설치류, 소, 돼지, 개 등의 가축)의 소변에 대한 피부노출(창상 또는 점막)을 통하거나, 감염동물의 소변에 오염된 물이나 토양을 통하여 감염됨 ● 풍수해 관련 감염병으로 홍수 발생 후 주의가 필요함 ● (증상) 주된 증상은 발열이며 오한, 근육통, 두통 등 ● (예방수칙) 고여 있는 물 등 균 오염이 의심되는 물에서 작업을 할 경우 방수처리가 된 작업복(특히 장화)을 착용하고 상처부위는 방수밴드로 보호

전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [32주차 : 2020.08.02. ~ 2020.08.08.]

구분	전북						전국				
	2020년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(32주)누적			동기간(32주)누적		
	32주	31주	30주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급 보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	0	1	0
신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
2급 수두	17	18	22	50.08	▼	951	1,881	2,527	23,873	54,014	57,679
홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	179	11
콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	2
장티푸스	0	0	0	0.16	▼	1	3	2	70	80	163
파라티푸스	0	1	0	0.08	▼	3	2	0	106	41	19
세균성이질	0	0	0	0.00	-	0	1	1	42	85	147
장출혈성대장균감염증	0	0	0	0.24	▼	4	3	1	280	97	77
A형간염	6	2	5	5.40	▲	131	312	114	2,289	11,902	1,701
백일해	0	0	0	0.08	▼	2	8	10	115	293	498
유행성이하선염	8	5	8	17.08	▼	304	512	540	6,970	10,870	12,971
풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	6	0
수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	12	9
b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
폐렴구균 감염증	0	0	0	0.20	▼	7	19	8	254	338	462
한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	3	4
성홍열	0	1	2	5.64	▼	53	181	618	1,988	5,166	12,204
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.04	▼	0	1	0	2	1	0
카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증	15	19	14	8.07	▲	417	213	281	9,525	8,580	6,875
E형간염	1	1	0	-	-	3	-	-	36	-	-
3급 파상풍	0	0	0	0.08	▼	3	1	1	22	21	21
B형간염	0	1	0	0.52	▼	10	10	9	215	233	250
일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	1
C형간염	5	4	5	3.84	▲	200	225	214	7,342	6,193	6,883
말라리아	0	0	0	0.20	▼	2	2	4	243	370	402
레지오넬라증	0	0	0	0.00	-	8	4	1	218	243	178
비브리오패혈증	0	0	0	0.04	▼	0	0	0	21	5	12
발진열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	8	5	3
프프가무시증	0	4	1	3.16	▼	55	65	130	385	595	1,174
렙토스피라증	1	0	1	0.12	▲	6	1	0	40	42	35
브루셀라증	0	0	0	0.00	-	3	0	0	5	1	2
신증후군출혈열	3	1	0	0.64	▲	18	25	15	96	159	191
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	0	0	0	0.00	-	2	2	1	57	30	36
덴기열	0	0	0	0.08	▼	0	4	1	43	129	76
큐열	0	0	0	0.08	▼	3	17	3	51	163	114
라임병	0	0	0	0.04	▼	0	0	1	5	16	12
유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	3	1
치쿤구니아열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	9	3
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	2	1	1	0.44	▲	7	12	11	107	107	137
지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	5	2

- 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠정통계임.
 - 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
 - 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
 - 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.
- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증)(2017)
 - 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.
- § 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음
- † 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.

코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙

안전하고 쿨~한 여름휴가

코로나19로 달라진 휴가, 안전하고 여유롭게 휴식하자

꼭 지켜주3 수칙



실내에서는 상시 **마스크 착용**



휴게소, 식당·카페 등 음식점에서는 **최소 시간으로 마무리**

- 식당·카페에서는 음식물 섭취 시 외에는 마스크 착용, 식사시 대화 지제
- 휴게소에서는 음식물 섭취 시 외에는 마스크 착용, 자주 손 씻기



사람간 거리는 **2m(최소1m) 이상 유지하기**

△ 꼭 피해주3 수칙 △



발열·호흡기 증상이 있으면, 여행가지 않기(집에 머무르기)

- 38도 이상 고열 지속, 증상악화 시 콜센터(1399, 지역번호+120)나 보건소 문의하기



유흥시설 등 밀폐·밀접된 장소, 혼잡한 여행지, 시간대는 피하기

- 해수욕장 이용시 '해수욕장 신호등' 활용하여 혼잡도 확인하기



침방울이 튀는 행위(소리지르기 등) 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기

