

전라북도 감염병 주간소식지



[제20-23호] 2020년 33주차 (08.09.~08.15.)

• 발행일: 2020. 8. 21. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형
• 전화: 063-280-3775 • 홈페이지: <http://jcid.or.kr>

「 사회적 거리두기 준수 당부! 」

모임·외출 자제하기, 개인 위생수칙 준수, 발열 또는 호흡기 증상 시 집에서 휴식하기 등

코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

* 자료원: 8.21. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	의사환자 총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
전국	1,754,123	16,670	14,120	2,241	309	38,045	1,699,408
전북	34,239	65	38	27	-	426	33,748


코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계)

* 자료원: 8.21. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	2,241	983	84	20	83	42	19	11	6	741	27	15	44	25	18	23	13	2	85
격리해제	14,120	1,622	167	6,752	383	207	164	57	50	1,533	74	78	192	38	35	1,354	165	24	1,225
사망	309	16	3	191	3	2	2	1	0	33	3	0	1	0	0	54	0	0	0
합계	16,670	2,621	254	6,963	469	251	185	69	56	2,307	104	93	237	63	53	1,431	178	26	1,310

코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (8.21일 0시 기준, 5.1일 이후)

* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황



코로나19 관련 최근 국내 주요 정책

• 수도권 방역조치강화, 서울·경기·인천 사회적 거리두기 2단계 조치(8.19~)

• 전라북도 전 지역 마스크 실내 착용 의무화 행정조치(8.19~)

• PC방 고위험시설 추가지정(8.19~)

* 지정현황: 클럽 등 유흥주점, 단란주점, 감성주점, 한방찜자, 실내 스탠딩 공연장, 노래연습장, 실내 집단운동시설, 유통물류센터, 대형학원(300인 이상), 직접판매홍보관, 뷔페

• 해외유입 확진 외국인 국내 방역조치 위반 시 치료비 전액 본인부담(8.17~)

• 코로나바이러스감염증-19 대응지침 제9-2판 시행(8.17~)

연번	확진일	지역	발생경위	최초증상	연관성
40	8.10	전주	20.8.8.까지 해외방문(유럽)	증상없음	해외방문
41	8.11	군산	20.8.8.까지 해외방문(미국), 미군		해외방문
42	8.11	군산	20.8.9.까지 해외방문(미국), 미군		해외방문
43	8.14	완주	20.8.13.까지 해외방문(미국),	증상없음	해외방문
44	8.16	전주	조사중	20.8.12. 어지러움, 가래 등	조사중
45	8.17	전주	서울사랑제일교회 접촉자로 선별검사	증상없음	서울사랑제일교회
46	8.17	군산	서울사랑제일교회 접촉자로 선별검사	증상없음	서울사랑제일교회
47	8.17	전주	확진자의 접촉자		확진자 접촉
48	8.17	전주	확진자의 접촉자	20.8.17. 기침	확진자 접촉
49	8.17	군산	서울사랑제일교회 관련 및 확진자의 접촉자	증상없음	서울사랑제일교회
50	8.17	군산	서울사랑제일교회 관련 및 확진자의 접촉자	증상없음	서울사랑제일교회
51	8.17	전주	20.8.16.까지 해외방문(필리핀)	20.8.15. 인후통	해외방문
52	8.18	전주	20.8.16.까지 해외방문(필리핀)		해외방문
53	8.18	익산	서울방문, 조사중	20.8.15. 두통, 근육통	서울방문
54	8.19	군산	확진자의 접촉자	20.8.18. 발열, 오한	확진자 접촉
55	8.19	군산	확진자의 접촉자	20.8.18. 인후통	확진자 접촉
56	8.19	고창	확진자의 접촉자	증상없음	확진자 접촉
57	8.19	익산	확진자의 접촉자	증상없음	확진자 접촉
58	8.19	익산	조사중	증상없음	조사중
59	8.20	전주	확진자의 접촉자	20.8.19. 기침	확진자 접촉
60	8.20	전주	20.8.17.까지 강원도, 인천 방문	20.8.18. 발열, 기침 등	조사중
61	8.20	전주	확진자의 접촉자	증상없음	조사중
62	8.20	전주	확진자의 접촉자	20.8.19. 인후통	확진자 접촉
63	8.20	전주	확진자의 접촉자	20.8.20. 인후통, 기침	확진자 접촉
64	8.21	군산	조사중	20.8.13. 후각상실 등	조사중
65	8.21	전주	조사중	20.8.19. 발열, 오한	조사중

● 코로나19 전라북도 감염재생산수* : 최근 1주일 평균 1.17 (변동 가능)

* 감염재생산수 : 감염성이 있는 환자가 감염 가능 기간 동안 직접 감염시키는 평균 인원 수

구분	누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*
1	미국	5,431,046	170,640	3.1
2	브라질	3,407,354	109,888	3.2
3	인도	2,836,925	53,866	1.9
4	러시아	942,106	16,099	1.7
5	남아프리카	596,060	12,423	2.1
6	페루	549,321	26,658	4.9
7	멕시코	531,239	57,774	10.9
8	칠레	390,037	10,578	2.7
9	스페인	370,867	28,797	7.8
10	이란	350,279	20,125	5.7
11	영국	321,102	41,397	12.9
주요 국내 입국 국가	방글라데시	285,091	3,781	1.3
	이라크	188,802	6,121	3.2
	필리핀	173,774	2,795	1.6
	인도네시아	144,945	6,346	4.4
	카자흐스탄	124,356	1,633	1.3
	중국	90,013	4,713	5.2
	일본	58,501	1,144	2.0
	싱가포르	56,031	27	0.0
	키르기스스탄	42,507	1,054	2.5
	우즈베키스탄	37,366	250	0.7
	말레이시아	9,235	125	1.4
	태국	3,389	58	1.7
	베트남	994	25	2.5
	대한민국	16,346	307	1.9
				31.6

주요 발생 감염병 현황

중증열성혈소판감소증후군(SFTS)

- **전북** 33주 신고 0건
(32주 2건, 31주 1건)
- **전국** 33주 확진환자 6명 발생
(32주 12건, 31주 7건)
- 4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음
- 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, 진드기매개감염병 예방수칙 준수
 - 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등
- 야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료

렙토스피라증

- **전북** 33주 누적 확진환자 6명
- **전국** 33주 신고 3건
(32주 6건, 31주 1건)
- (전파경로) 렙토스피라균에 감염된 동물(쥐 등의 설치류, 소, 돼지, 개 등의 가축)의 소변에 대한 피부노출(창상 또는 점막)을 통하거나, 감염동물의 소변에 오염된 물이나 토양을 통하여 감염됨
- 풍수해 관련 감염병으로 홍수 발생 후 주의가 필요함
- (증상) 주된 증상은 발열이며 오한, 근육통, 두통 등
- (예방수칙) 고여 있는 물 등 균 오염이 의심되는 물에서 작업을 할 경우 방수처리가 된 작업복(특히 장화)을 착용하고 상처부위는 방수밴드로 보호

전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [33주차 : 2020.08.09. ~ 2020.08.15.]

구분	전북						전국				
	2020년			최근 5년 5주 평균 [†]	5주 평균 대비	동기간(33주)누적			동기간(33주)누적		
	33주	32주	31주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급 보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	0	1	0
신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
2급 수두	11	17	18	34.24	▼	962	1,904	2,574	24,228	54,888	58,780
홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	180	11
콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	2
장티푸스	0	0	0	0.12	▼	1	3	2	72	80	164
파라티푸스	0	0	1	0.08	▼	3	2	0	109	42	21
세균성이질	0	0	0	0.04	▼	0	1	1	43	87	149
장출혈성대장균감염증	0	0	0	0.20	▼	4	3	1	292	101	86
A형간염	3	6	2	6.28	▼	134	324	115	2,326	12,475	1,724
백일해	0	0	0	0.00	-	2	8	10	116	297	535
유행성이하선염	7	8	5	13.72	▼	311	524	557	7,151	11,139	13,277
풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	6	0
수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	12	10
b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
폐렴구균 감염증	0	0	0	0.12	▼	7	19	8	258	342	464
한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	3	4
성홍열	1	0	1	4.52	▼	54	183	622	2,005	5,258	12,350
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	2	1	0
카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증	24	16	19	8.13	▲	442	221	287	10,201	8,908	7,099
E형간염	1	1	1	-	-	4	-	-	44	-	-
3급 파상풍	0	0	0	0.04	▼	3	1	1	22	21	21
B형간염	0	0	1	0.36	▼	10	10	9	218	240	253
일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	1	2
C형간염	3	5	4	3.60	▼	204	229	223	7,498	6,347	7,067
말라리아	0	0	0	0.12	▼	2	2	4	280	401	425
레지오넬라증	0	0	0	0.04	▼	8	4	1	227	266	183
비브리오패혈증	1	0	0	0.08	▲	1	0	0	26	8	19
발진열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	7	6	5
프프가무시증	1	0	4	2.60	▼	57	69	132	407	622	1,207
렙토스피라증	0	1	0	0.28	▼	6	1	0	42	46	35
브루셀라증	0	0	0	0.00	-	3	0	0	5	1	2
신증후군출혈열	0	3	1	0.84	▼	18	25	17	99	163	199
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	0	0	0	0.00	-	2	2	1	37	31	36
덴기열	0	0	0	0.20	▼	0	4	1	43	142	80
큐열	0	0	0	0.16	▼	3	17	3	54	167	116
라임병	0	0	0	0.08	▼	0	0	1	5	16	12
유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	3	1
치쿤구니야열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	11	3
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	2	1	0.32	▼	7	13	11	114	118	144
지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	5	2

- 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠정통계임.
- 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
- 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
- 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.
- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증)(2017)
- 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.

§ 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음

† 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.