



희망동향



2019-6

2019년 6월 18일(화)

< 목 차 >

<농촌팀>-----1~2		<산업팀>----- 4~6	
① 군민참여 정책토론회		① 에너지바우처 신청 안내	
② 한국전쟁 전후 과거사 희생자 신고접수 안내		② 진안고원 행복상품권 구매홍보	
③ 여름을 여는 1004 콘서트 락 공연		③ `19년 하반기 공공근로사업 참여자 모집	
④ 1기분 자동차세 납부 독려		④ 북한 아프리카 돼지열병(ASF) 발생에 따른 방역 철저	
⑤ 파종기 유해야생동물 피해방지단 운영		⑤ 논 타작물 재배 지원사업 안내	
		⑥ `19년 농작물 재해보험 가입기간 안내	
		⑦ 조사료 생산장려금 지원사업 안내	
<민원복지팀>-----2~3		⑧ 여름철 산림 내 불법행위 집중단속	
① 경로당(마을회관)에어컨 및 공기 청정기 관리			
② 지역자활센터 홈헬퍼 시범사업 대상자 추천		<농업인상담소>-----7~12	
③ 복지사각지대 발굴 마을방문 알림		- 농업정보 및 작물별 기술 등	
④ 장애인보장구 충전기 이용 안내			
⑤ 전입장려금 지급내용 변경 안내		<보건지소>-----12~15	
		① 진드기 매개 감염병 예방교육 및 물품 배부	
		② 건강관리세트 배부	
		<접부지소>----- 각종 별첨 문서	
		- 기피제, 건강관리세트(별도)	

- 본 내용은 반드시 숙지하여 주민에게 전달하고 실천하시기 바랍니다.
- 회보는 사무관리규정시행규칙 제3조 제5호에 의한 일반문서입니다.
- 회보는 내용에 따라 1년 이상 보관하여야 합니다.

① 군민참여 정책토론회

[담당 : 박소지 430-8242]

- 일 시 : 2019. 6. 20.(목) 14:00~15:30
- 장 소 : 군청 강당(3층)
- 대 상 : 군민(이장, 주민자치위원 등)
- 내 용
 - 국립지덕권 산림치유원 조성사업 추진관련 전문가 토론
 - 전체토론 및 질의응답, 의견수렴 등

② 한국전쟁 전후 과거사 희생자 신고접수 안내

[담당 : 박소지 430-8242]

- 접수기간 : 2019. 6. 3. ~ 8. 31.(토·일요일 및 공휴일 제외)
 - 신고대상 : 한국전쟁 전후 민간인 희생자 피해사건
 - 접수방법 : 전화 또는 이메일로 문의
 - 전주대학산학협력단 한국고전학연구소
 - 063-220-2450 / hangoyeon@hanmail.net
- ※ 해당 신고접수는 민간인 희생자 실태조사를 위한 사항으로, 별도의 보상이나 지원과는 관계없음

③ 여름을 여는 1004 콘서트 락 공연

[담당 : 박소지 430-8243]

- 일 시 : 2019. 7. 4.(목), 19:00~20:30
 - 식전공연(18:20~19:00) : 마술, 서커스, 비보이
- 장 소 : 마이산 북부 광장(진안읍 단양리 778)
- 주 최 : 진안군, 전라북도교육청, 전라북도립국악원
- 공연내용 : 야외 및 초청 관객을 배려한 해설이 있는 역동적 공연
 - 국악·관현악과 색소폰 협연, 국악가요 쑥대머리 협연
 - 무용&타악, 비보이서커스 등 다양한 장르 공연

④ 1기분 자동차세 납부 독려

[담당 : 정종원 430-8243]

- 납세의무자 : 2019. 6. 1. 기준 현재 등록원부상 소유자
- 과세대상 : 자동차, 이륜차(125cc초과), 덤프트럭 등
- 납 기 : 2019. 6. 16. ~ 7. 1.

⑤ 파종기 유해야생동물 피해방지단 운영

[담당 : 정종원 430-8243]

- 운영기간 : 2019. 4. 8. ~ 7. 31.
 - ※ 수확기 유해야생동물 피해방지단 추가운영 예정
- 운영인원 : 3명
- 운영방법 : 농가의 피해신고 및 출현신고에 따라 피해구제를 위한 출동
- 협조사항 : 피해방지단 출동시 총소리에 놀라지 않도록 주민 안내

민원복시팀

① 경로당(마을회관)에어컨 및 공기 청정기 관리 [담당 : 최금란 430-8257]

- 에어컨 점검사항 : 본격무더위 전 점검필수! (자체점검)
(무더위 기간 서비스 요청 시 서비스지연으로 폭염피해 우려)
 - 에어컨 정상 작동여부 확인(전원 콘센트 및 리모컨 건전지 확인)
 - 필터 세척 및 교체
 - 배수 호스 연결 상태, 작동 중 소음 및 냄새 여부 확인
(위니아:1588-9588, 삼성:1588-3366)
- 공기청정기 관리 요령
 - 미세먼지 심한 날 상시가동
 - 겨울철 동파 위험 있으므로(물로 작동하는 제품) 동절기 상시가동 필수
 - ※ 기계이상 발생시 : 면사무소 신고 → 군청 신고 → 신고처리(A/S수리)

② 지역자활센터 홈헬퍼 시범사업 대상자 추천 [담당 : 최금란 430-8257]

- 추천대상 : 홈헬퍼 서비스를 필요로 하는 자(소득구분 없음)
- ※ 노인돌봄서비스나 장애인활동지원서비스 등을 받는 자 제외
- 서비스내용 : 간단한 청소, 식사준비, 설거지, 말벗 등
- 서비스시간 : 4시간 이내
- 서비스주기 : 주 1~2회
- 서비스비용 : 기초생활수급자 무료, 일반(실비, 가격미정)
- 추천기한 : 2019. 6. 21.(금)까지
- 추천양식

연번	주소	성명	연령	보장유형	필요서비스

③ 복지사각지대 발굴 마을방문 알림 [담당 : 최금란 430-8257]

- 배 경 : 마을별 이장·부녀회장 등 면담을 통해 소외계층 발굴·지원 강화
- 내 용 : 5개조(사회복지과장·팀장) 구성, 복지우체통 홍보 및 사각지대 발굴
- 계 획 : 현지방문(6~8월) → 지원방안마련(9월) → 세대·개인별 지원(~12월)
- ※ 복지우체통 운영 : 마을이장(=명예사회복지공무원)이 접수된 사연 면사무소에 전달

④ 장애인보장구 충전기 이용 안내 [담당 : 최금란 430-8257]

- 내 용 : 전동휠체어 및 전동스쿠터 이용자의 이동권 보장을 위한 충전기 설치
- 제품기능 : 2시간 안에 고속충전 및 타이어 공기주입, 휴대폰 충전 가능
- 사용목적 및 용도의 제한
 - 24V 캐논책 충전 방식의 전동이동 보조기구 및 220V 충전기 내장형 전동 이동 보조기구에 한해 사용
 - 12V, 36V, 등 목적외 배터리 충전이나 타 제품, 규격외 제품의 충전 불가
- 설치장소 : 면사무소 1층(7월부터 사용 가능)

⑤ 전입장려금 지급내용 변경 안내 [담당 : 박진실 430-8256]

- 변경사항 : 재래시장상품권(기존) ⇨ 진안고원행복상품권(변경)
- ※ 지급 대상 및 금액은 기존과 동일
- 적용시기 : 2019. 7월 지급분부터
- 지원근거 : 진안군 인구늘리기 시책 지원 조례

① 에너지바우처 신청 안내

[담당 : 권희봉 430-8251]

- 신청기간 : 2019. 9. 30.까지
- 지원대상 : ‘소득기준’ 과 ‘가구원특성기준’ 을 모두 충족하는 가구
 - 소득기준 : 국민기초생활보장법상 생계급여 또는 의료급여 수급자
 - 가구원특성기준 : 수급자(본인) 또는 세대원이 다음 어느 하나에 해당
→ 노인, 영유아, 장애인, 임산부, 중증질환자, 희귀질환자, 중증난치질환자
- 지원방법 : (하절기) 가상카드, (동절기) 실물·가상카드 중 하나 선택
 - 실물카드 : 카드를 발급받아 판매소에서 직접 결제하여 구매
 - 가상카드 : 요금 고지서 수령 시 납부 요금이 자동 차감
- 지원금액 : 가구원수에 따른 3단계 차등지급

구 분	1인 가구	2인 가구	3인 이상 가구
하절기	5,000원	8,000원	11,500원
동절기	86,000원	120,000원	145,000원
계	91,000원	128,000원	156,500원

② 진안고원 행복상품권 구매홍보

[담당 : 오근수 430-8253]

- 판 매 점 : 15개소(관내농협, 인삼조합, 무진장축협 등)
- 가 맹 점 : 진안군 227여개소 (가맹점 모집 : 연중수시 신청)
- 구매한도 : 개인 월50만원(법인은 한도 없음)
- 할 인 율 : 개인이 구매 시 10%할인(법인, 가맹점은 할인불가)
- 상품권 시안

1만원권	
5천원권	

③ `19년 하반기 공공근로사업 참여자 모집

[담당 : 오근수 430-8253]

- 모집기간 : 2019. 6. 10.(월) ~ 6. 20.(목)
- 사업기간 : 2019. 7. 1.(월) ~ 11. 30.(목) / 5개월간
- 신청자격 : 신청일 현재 만 18세 이상 근로 능력자 중
 - 가구소득이 월 기준중위소득의 65%이하 이면서 재산이 2억 이하인 자
 - 실업자 또는 정기 소득이 없는 일용근로자
- 선발기준 : 일모아시스템을 활용한 참여자격 검증에 의한 선발
- 신청서류 : 신청서, 주민등록등본, 과세증명서, 건강보험증 사본 등

④ 북한 아프리카 돼지열병(ASF) 발생에 따른 방역 철저

[담당 : 성영만 430-8252]

- 아프리카돼지열병 : 돼지의 전염병으로 고열, 청색증, 림프절과 내장의 출혈 등의 증상으로 치사율이 100%이며, 중국에서 발생한 후 몽골, 베트남, 캄보디아, 북한 등 아시아 전역으로 확산 중
- 북한 아프리카돼지열병 발생('19.5.25) : 자강도 우시군(중국 접경지역)
- 협조사항 : 축산농가 종사자의 방역관리 철저
 - 외출 후 귀가 시 반드시 소독, 환복, 목욕 등 조치 후 축사 출입 허용
 - 발생국 근로자를 고용하고 있는 양돈농가 근로자 교육
 - 아프리카 돼지열병 발생국 여행자제, 불법 축산물 반입 금지
 - 돼지에서 이상 상태 파악 시 신속신고(고열, 이유없는 폐사 등)

⑤ 논 타작물 재배 지원사업 안내

[담당 : 성영만 430-8252]

- 신청기간 : 2019. 6. 28.(금)까지
- 지원자격 및 요건
 - '18년 논 타작물 재배 지원 사업 참여하여 지원금을 수령한 농지
 - '17년, '18년산 변동직불금 수령대상 농지 또는 '17년, '18년 벼 재배사실 확인 농지에 '19년에 벼 이외 다른 작물 재배(휴경 포함)하는 농업인
- 제외 작물 : 무, 배추, 고추, 대파
- 지원내용

구 분	이행점검(전수조사) 기간 : ' 19.7.1~10.31.				
	조사료	일반. 꽃기름작물	두류	휴경	전체(평균)
지원금액(만원/ha)	430	340	325	280	340

⑥ `19년 농작물 재해보험 가입기간 안내

[담당 : 성영만 430-8252]

○ 신청장소 : 농협 등 재해보험 가입 회사 문의

구 분	가입기간	사업지역	비 고
벼	4.22. ~ 6.28.	전 국	
고구마	4.29. ~ 6.14.	전 국	
옥수수	4.29. ~ 6.21.	전 국	

○ 협조사항

- 작물별 재해보험 기간이 상이하므로 면사무소에 문의
- 농작물 재해보험 가입 독려 및 군비부담금 상향 홍보

※'19년 농작물 재해보험 자부담 경감 : 20% → 5%

⑦ 조사료 생산장려금 지원사업 안내

[담당 : 성영만 430-8252]

○ 사업기간 : 2019. 12월까지

○ 사업내용 : 조사료 재배농가에 생산장려금 지원

○ 보조비율 : 도비9%, 군비91%

○ 지원대상

- 축산농가가 사료작물을 재배하여 자가소비 목적으로 이용하는 경우
- 경종농가가 경영체와 재배계약을 체결하고 재배하여 축산농가 및 섬유질 사료공장에 공급된 사료작물

⑧ 여름철 산림 내 불법행위 집중단속

[담당 : 권희봉 430-8251]

○ 기 간 : 2019. 6. 17.(월) ~ 8. 31.(토)

※산림사법 특별대책기간 : 2019. 7. 1.(월) ~ 8. 31.(토)

○ 단속계획

- 산림 특별사법경찰권을 적극 활용하여 위법행위자 엄벌 조치
- ‘先 계도 後 단속’ 원칙에 따라 계도 활동 및 단속 실시
- 집중단속 기간 중 「특별단속주간」 지정 운영
- 산행·야영 관련 불법행위 단속
- 산간계곡 내 불법 점유 및 불법 상업행위·시설 등 단속
- 이끼류 등 임산물 불법 굴·채취 및 산림오염행위 단속

등록농약 조회 방법

- 등록 농약 정보 및 농약 안전사용기준은 ‘농약정보서비스(<http://pis.rda.go.kr>) 또는 농사로(<http://www.nongsaro.go.kr>)에서 확인

벼

논 유형	거름주는 양(kg/10a)		
	질소	인산	가리
보통 논	9	3.4	4.3
모래 논	11	3.8	5.3

1 잡초방제

- 논 잡초(피, 물달개비, 올챙이고랭이 등)는 벼 모내기 전·후 2차례로 나눠 방제를 실시함
 - 씨레질 후 모내기 5일 전에 적용약제를 1차로 처리하고, 이앙 후 12~15일에 2차로 살포함
- 잡초는 발아 또는 출현 후에 제초제 성분을 흡수하기 때문에 제초제를 뿌린 다음에는 물을 3~5cm 깊이로 최소한 5일 이상 유지하여야 함

2 물관리

- 모낼 때 물이 깊으면 결주가 많이 발생되므로 2~3cm정도로 얇게 물을 대어 줌
- 모를 낸 직후부터 7~10일간은 모 키의 절반에서 3분의 2정도(5~7cm)로 물을 대주어 수분증산을 적게 시킴
- 새끼칠 때에는 물을 2~3cm깊이로 얇게 대어 참 새끼를 빨리 치도록 유도함

3 시비관리

- 맞춤형 비료를 기비로 시용할 경우 새끼 칠 거름은 주지 않음

- 맞춤형 비료 살포시 비료성분과 입자간 비중차이에 의한 불균형 시비가 발생할 수 있으므로 잘 섞은 후 뿌림
- 맞춤형 비료를 주지 않은 경우 모낸 후 14일경에 새끼 칠 거름을 사용함

* 자료제공 : 국립식량과학원 엄미옥 지도사(063-238-5362)

발 작 물

1 콩

- 발 콩 재배시 기계로 파종할 경우 종자 크기에 따라 롤러 홈을 조절하여 적정량을 파종함
 - 땅이 비옥하여 웃자람이 우려되는 경우 파종시기를 다소 늦추는 것이 좋음
 - 콩 지대별 파종시기는 타작물+콩 2모작의 경우 중북부지역은 6월 상순~중순, 남부지역은 6월 중순~하순임
- 파종량은 종자의 크기와 심는 간격, 파종시기에 따라 달라지는데 적기파종을 기준으로 하면 장류콩은 재식거리 70×15cm(1주 2본)일 때 10a당 5~6kg정도이며 파종깊이는 3~5cm가 적당함
- 화분과 잡초가 많이 발생한 콩밭은 생육 중에 사용이 가능한 잡초약을 선택하여 잡초 3~5엽기 이전에 뿌려 방제하고 토양처리제는 파종 직후 3일 이내에 뿌림
 - 모래함량이 매우 높은 땅이나 토양 수분이 너무 많은 경우에는 약해가 나타나므로 제초제 살포를 지양함

2 참깨

- 이모작 재배는 6월 30일 이후에 파종하면 수량이 떨어지므로 맥류 수확 후 바로 파종하는 것이 유리함
 - 흑색멸칭을 하면 강한 광선을 차단하여 지온을 낮추고 잡초 방지효과가 있음
- 수박, 참외, 딸기, 옥수수 등 시설 하우스 후작물 참깨 재배는 경지이용률 향상 및 염류장해 예방에 효과적임
 - 파종시기는 7월 상순까지이며 재식 거리는 30~40cm×15cm 간격으로 심음
- 발아 초기에 발생하는 잿록병(입고병)과 수량에 치명적인 역병, 시들음병, 잎마름병 발생이 막기 위해 예방위주로 적용약제를 10일 간격으로 4회 정도 뿌려줌

채 소

1 고추

□ 노지 재배

- (웃거름) 질소와 칼리 60%는 아주심기 이후 한 달 간격으로 4회
 - 웃거름 주는 시기와 양은 생육상태에 따라 조정을 해 주도록 함
 - 생육부진포장은 요소 0.2%액을 5~7일 간격으로 1~2회 엽면시비
- (점적관수) 시설이 설치된 곳은 800~1,200배액의 물 비료를 웃거름
- (생육관리) 측지제거로 통풍과 채광 상태 개선, 터널 환기 등
- (장마대비) 배수로를 미리 정비해 주고 지주대를 보강함

□ 주요 병해충 예방과 방제

- (역병) 이병주는 일찍 뽑아내고 적용약제를 관주하여 확산을 막음
- (탄저병) 예방위주 방제, 병든 과실은 발견즉시 제거 후 적용약제 살포
- (담배나방) 피해과실은 낙과되므로 8월 중순까지 적용약제 살포
- (총채벌레) 바이러스 이병주는 빨리 제거하며, 적용약제 살포

※ 장마 후 고온기 탄저병과 담배나방 발생이 심하므로 예방 위주방제

2 시설채소

□ 고온 피해대응

- (환기) 고온장해를 받지 않도록 환기를 잘하여 하우스 안의 온도가 30℃ 이상 올라가지 않도록 관리
- (수분관리) 특히, 물 부족과 차광정도가 심할수록 잎의 두께가 얇아지고 엽육조직의 발달이 불량해지므로 충분한 물 관리가 필요함
- (엽면시비) 요소 0.2%액 또는 4종 복합비료를 서늘할 때 엽면시비
- (적기수확) 수확은 오전 또는 오후 늦게 선선할 때 수확

과 수

1 수분 부족 시 관리요령

- 수분증발을 막기 위해 지면에 퇴비, 짚, 풀, 부직포 등을 깔아주기
- 잡초와의 수분 경합을 피하기 위해 얇게 로터리 작업 실시
- 조기 열매 및 꽃봉오리 숙기 작업으로 과일간의 양·수분 경합 방지
- 불필요한 도장지 및 불량과는 수시로 적과
- 과수원의 조건과 물주는 방법별 효율 등을 고려 관수방법 선택
 - 살수(스프링클러)관수는 점적관수에 비해 수분 공급 효과는 높지만 경사지에서는 토양침식과 양분유실 가능성이 높음
 - 물이 잘 빠지는 토양은 한 번에 물을 많이 주는 것보다 물을 주는 횟수를 나누면 수평으로 넓게 퍼지는 수분분포를 보임

2 과원 관수 요령

- 점적관수 시 관수방법에 따른 관수효과(cm)

토 성	30분 관수 후 30분 침	1시간 관수 후 1시간 침	계속 관수
사양토	100	80	60
양 토	120	120	100

* 계속 관수는 직배수로 인해 물주는 효과가 떨어지고 물량이 많이 듦

- 토성별 관수량 및 관수간격

토 성	관수량(mm)	관수간격(일)
사 질	20	4
양 토	30	7
점 질	35	9

3 여름철 과원관리

□ 사 과

- 나무 내부의 웃자란 신초 과감히 제거 또는 유인
- 물 빠짐이 좋도록 배수로 정비 및 토양 내 적당한 수분이 유지 될 수 있도록 관수 실시
- 외부온도가 $31\pm 1^{\circ}\text{C}$ 일 때 물을 뿌려주어 잎과 과실의 온도 상승 억제
 - * 미세 살수장치 이용 시 계속 살수보다는 잠시 멈추도록 타이머 설정

- 초생재배로 과원을 관리하면 청경재배에 비해 일소피해가 감소함
- 햇볕에 데인 과실이 많거나 햇볕에 많이 노출되는 부위의 과실은 봉지를 씌우거나 탄산칼슘을 6월 하순부터 3~4회 살포하여 과피 보호

축 산

하절기 고온스트레스를 최소화 할 수 있도록 축사를 위생적으로 관리하고 충분한 환기 등 적정 환경 유지. 하계사료작물의 멸강나방 피해 예방을 위해 생육관찰 및 발생 시 즉시 방제함. 아프리카돼지열병 차단방역을 철저히 하며 의심축 발생 시 방역기관(1588-9060/1588-4060)에 즉시 신고

1 아프리카돼지열병(ASF) 예방 차단방역 철저

- 돼지에서만 발생하는 바이러스성 질병, 치사율 최고 100%
- 제1종 가축전염병으로 관리, 백신이 없어 발생 시 살처분 정책
- 전염경로 : 외국여행자, 외국인근로자가 휴대·반입하는 오염된 돼지생산물을 통해 발생
- 증상 : 높은 열, 사료섭취 저하, 피부출혈, 푸른반점, 유산 등
- 아시아 발생현황(5.30일까지) : 중국(홍콩포함),몽골,베트남,캄보디아,북한
- * 최근 3년간 세계 47개국 발생 : 유럽 13, 아프리카 29, 아시아 5(중, 몽, 베, 캄, 북한)

- 특별관리지역 14개 시군(강화, 옹진, 김포, 파주, 연천, 고양, 양주, 포천, 동두천, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성) 위기경보 ‘심각’ 단계에 준하는 방역조치
- 축사 내외부 소독실시, 농장 출입차량과 출입자에 대한 통제, 야생멧돼지 농가 침입차단 등 차단방역 철저
- 남은 음식물 급여 농가는 일반사료로 전환
- 중국, 몽골, 베트남, 캄보디아 등 아프리카돼지열병 발생국에 대한 여행 자제, 부득이 방문 시에는 축산농가와 발생지역 방문을 금지
- 양돈농가·양돈산업 종사 외국인근로자는 자국의 축산물 휴대와 우편 등으로 반입하는 것을 금지
- 양돈농가는 매일 임상관찰을 실시하고 아프리카돼지열병 의심축 발견 시 즉시 방역기관(1588-9060 / 1588-4060)에 신고

2

가축관리

- 무더위 고온 스트레스로 인해 가축의 생산성이 저하되므로 스트레스 요인을 최소화 할 수 있도록 관리
- 일반적으로 27~30℃ 이상의 고온이 계속되면, 가축 체온 상승,음수량 증가, 사료섭취량 감소하여 가축의 증체량 감소 및 번식 장애가 나타나기 시작하고 심하면 가축 폐사율이 증가함

< 가축의 고온한계 온도 >

구 분	한육우	젖 소	돼 지	닭
적 온	10-20℃	5-20	15-25	16-24
고온한계온도	30℃	27	27	30

- 적온보다 높을 때 : 사료섭취량 감소로 인한 발육저하
- 고온 한계온도보다 높을 때 : 발육 및 번식장애, 질병발생, 폐사 등

보 건 지 소

① 진드기 매개감염병 예방 교육 및 물품 배부 [담당 : 이선옥 430-8822]

- 일 정 : 2019. 6. 18.(화) 10:00 ~
- 장 소 : 회의실 및 동향보건지소
- 대 상 : 750명(지역주민중 농업종사자)
- 내 용 : 진드기 매개감염병 발생현황 및 예방수칙
 - 진드기 매개 감염병 예방 기피제 사용법 및 교육
 - 붙임 내용 참조

② 건강관리세트(구급함) 물품 배부

[담당 : 이선옥 430-8822]

- 관 리 자 : 이장님 및 부녀회장
- 비치장소 : 마을회관
- 대 상 : 5개 마을 (하양지, 을곡, 하능, 수침, 중노)
- 내 용 : 자동혈압기 및 비상 약품(5종)

진드기 매개 감염병 주의

**야외활동 및 농작업 시 진드기에 물리지 않도록
예방수칙을 지켜주시기 바랍니다.**



쯔쯔가무시증을 매개하는 활순털진드기 SFTS를 매개하는 작은소피참진드기

○ 작업 및 야외활동 전

- 작업복과 일상복은 구분하여 입기
- 작업 시에는 소매를 단단히 여미고 바지는 양말 안으로 집어넣기
- 진드기 기피제 사용하기

○ 작업 및 야외(진드기가 많이 서식하는 풀밭 등)활동 시

- 풀밭 위에 옷을 벗어두거나 눕지 않기
- 돛자리를 펴서 앉고, 사용한 돛자리는 세척하여 햇볕에 말리기
- 풀밭에서 용변 보지 않기
- 등산로를 벗어난 산길 다니지 않기
- 진드기가 붙어 있을 수 있는 야생동물과 접촉하지 않기

○ 작업 및 야외활동 후

- 옷을 털고, 반드시 세탁하기
- 즉시 목욕하고, 옷 갈아입기
- 머리카락, 귀 주변, 팔 아래, 허리, 무릎 뒤, 다리 사이 등에 진드기가 붙어 있지 않은지 꼼꼼히 확인하기
- 진드기에 물린 것이 확인되면 지체없이 의료기관 방문
- 2주 이내에 고열, 오심, 구토, 설사 등의 증상 있을 경우 의료기관 방문

진안군보건소 ☎ 430-8521~3

진드기! 어디에 많이 있을까요?



텃밭



농경지



공원



잡목지



초지



활엽수림

진드기는 풀이 있는 장소 뿐 아니라
야생동물이 서식하는 모든 환경에
널리 분포해 있습니다

불진드기



참진드기



야외 활동 시에는 잊지 마세요!



긴 옷에 양말로 **피부 노출을 줄이고**
풀밭에 앉지 않고
진드기 기피제를 뿌리고
귀가 후에는 **깨끗이 씻기!**

`19,진드기 매개감염병 예방 물품 배부내역(기피제)

번호	마을명	배부량	세대수	배부일자 (수령인) 19.6.18
합계		750	794	
1	상양지	40	48	
2	하양지	70	83	
3	창촌	25	29	
4	보촌	20	21	
5	외유	14	14	
6	내유	20	24	
7	수침	12	12	
8	호천	17	17	
9	고부	17	17	
10	중노	12	12	
11	상향	20	20	
12	하향	30	34	
13	섬계	19	19	
14	장전	16	16	
15	상노	11	11	
16	하노	30	33	
17	후고산	20	20	
18	용암	35	37	
19	대야	36	36	
20	상능길	48	48	
21	하능	30	30	
22	추동	44	44	
23	외금	28	28	
24	내금	35	38	
25	새울	31	31	
26	새울터	21	21	
27	봉곡	35	37	
28	을곡	14	14	