



군보는 공문으로써의 효력을 갖는다.

선	군	수
람		

군 보

제496호 2016. 8. 30(화)

고 시

- 진안군 고시 제2016-78호 (지적기준점 성과고시문 진안군 고시)1
- 진안군 고시 제2016-79호 (지적기준점고시문 진안군 고시)3

공 고

- 진안군 공고 제2016-567호 (농아촌도로(마곡선)노선지정 진안군공고)8

회 람	부군수	기 획 실 장	전 력 산 업 과 장	주 민 생 활 지 원 과 장	민 원 봉 사 과 장	친 환 경 농 업 과 장	문 화 체 육 과 장	환 경 산 림 과 장	건 설 교 통 과 장	안 전 재 난 과 장	재 무 과 장	행 정 지 원 과 장	맑 은 물 사 업 소 장

발행 진 안 군 (편집 기획실(063)430-2838)

지 적 기 준 점 성 과 고 시



【진안군 고시 제 2016 - 78호】

『지적재조사에 관한 특별법』 제11조 및 시행규칙 제5조에 의거 지적 재조사사업지구(주천면 주양지구)에 대하여 세계측지계 기준으로 설치한 지적기준점성과를 『공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률』 제8조4항 및 같은법 시행령 제10조의 규정에 의하여 다음과 같이 고시 합니다.

2016년 8월 16일

진 안 군 수



측량기준점 명칭 및번호	평면직각중형선수치		표고 (m)	경위도	
	X(m)	Y(m)		경도 (L)	위도 (B)
지적도근점 20283외 50점	불입참조				
기준원점명	세계측지계(중부원점)				
소재지	진안군 주천면 주양리 66-6 외				
설치일자	2016년 06월 02일				
표지의재질	철재				
측량성과보관장소	진안군청 민원봉사과				
비고	설치[불입조서참조]				

지 적 측 량 기 준 점 성 과 조 서

번호	기준점의 명칭	번호	지역측지계(m)		세계측지계(m)		표 고 (m)	위 도 (도-분-초)	경 도 (도-분-초)	설치일자	소재지	표지재질	비고	작성성과 확인장소
			중심좌표(X)	황선좌표(Y)	중심좌표(X)	황선좌표(Y)								
1	지역도근점	20334	248931.600	230999.250	349239.010	231072.000	258.378	35-44-23.63321	127-20-36.57193	2016.08.09.	마평면 장정리 671-5	원재		진안군공공 민원봉사 과
2	지역도근점	20335	248760.990	231069.280	349068.400	231142.040	254.741	35-44-18.09075	127-20-39.33644	2016.04.11.	마평면 장정리 산77-1	원재		
					이	하		여	백					

지 적 기 준 점 성 과 고 시




【진안군 고시 제 2016 - 79호】

지적기준점성과를 『공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률』 제8조4항 및
같은법 시행령 제10조의 규정에 의하여 다음과 같이 고시 합니다.

2016년 08월 23일

진 안 군 수



측 량 기 준 점 명 칭 및 번 호	평면직각중형선수치		표 고 (m)	경 위 도	
	X(m)	Y(m)		경도 (L)	위도 (B)
지적도근점 20334외 1점	불	임		참	조
기 준 원 점 명	중부원점				
소 재 지	진안군 마령면 강정리 671-5 외				
설 치 일 자	2016년 08월 9일				
표 지 의 재 질	철재				
측량성과보관장소	진안군청 민원봉사과				
비 고	설치(불임조서참조)				

지적측량기준점 성과표시

번호	기준점의 명칭	번호	세계측지계(m)		지역측지계(m)		표고 (m)	위도 (도-분-초)	경도 (도-분-초)	설치일자	소재지	표지재질	비고	측량성과 보관장소
			동선좌표(X)	횡선좌표(Y)	동선좌표(X)	횡선좌표(Y)								
1	지적도근점	20283	375798.309	238855.816	275490.844	238783.44	274.1102	35-58-44.33404	127-25-50.99499	2016.6.2	주천면 주암리 66-6	철재	설치	진안군청 민원봉사과
2	지적도근점	20284	375672.722	238744.944	275365.358	238672.564	274.486	35-58-40.27543	127-25-46.54735	2016.6.2	주천면 주암리 66-6	철재	설치	
3	지적도근점	20285	375714.962	238717.470	275407.598	238645.091	274.1536	35-58-41.64977	127-25-45.45816	2016.6.2	주천면 주암리 75	철재	설치	
4	지적도근점	20286	375679.265	238629.580	275371.903	238557.2	277.1082	35-58-40.50416	127-25-41.94375	2016.6.2	주천면 주암리 95-1	철재	설치	
5	지적도근점	20287	375620.853	238623.840	275313.49	238551.459	276.8967	35-58-38.60989	127-25-41.70438	2016.6.2	주천면 주암리 635-6	철재	설치	
6	지적도근점	20288	375551.105	238627.281	275243.742	238554.9	276.4647	35-58-36.34653	127-25-41.82953	2016.6.2	주천면 주암리 635-6	철재	설치	
7	지적도근점	20289	375613.845	238579.927	275306.482	238507.546	278.7442	35-58-38.38878	127-25-39.95039	2016.6.2	주천면 주암리 635-6	철재	설치	
8	지적도근점	20290	375602.870	238538.810	275295.508	238466.425	280.2577	35-58-36.03955	127-25-38.30713	2016.6.2	주천면 주암리 481-1	철재	설치	
9	지적도근점	20291	375580.477	238522.588	275273.115	238450.206	280.5203	35-58-37.31434	127-25-37.65586	2016.6.2	주천면 주암리 477	철재	설치	
10	지적도근점	20292	375499.851	238501.748	275192.488	238519.366	277.3777	35-58-34.68871	127-25-40.40226	2016.6.2	주천면 주암리 146-3	철재	설치	
11	지적도근점	20293	375475.093	238536.142	275167.731	238463.759	277.6241	35-58-33.89338	127-25-38.17843	2016.6.2	주천면 주암리 638	철재	설치	
12	지적도근점	20294	375532.954	238499.800	275225.592	238427.417	279.4578	35-58-35.77574	127-25-36.73799	2016.6.2	주천면 주암리 493-2	철재	설치	
13	지적도근점	20295	375560.398	238428.715	275252.978	238356.333	282.2113	35-58-36.67429	127-25-33.90546	2016.6.2	주천면 주암리 638	철재	설치	
14	지적도근점	20296	375659.416	238395.304	275352.057	238322.923	285.3295	35-58-39.89347	127-25-32.58913	2016.6.2	주천면 주암리 638	철재	설치	

번호	기준점의 명칭	점 호	세계측지계(m)		지역측지계(m)		표 고 (m)	위 도 (도-분-초)	경 도 (도-분-초)	설치일자	소재지	표지소재	비 고	측량성공 보관장소
			중선좌표(X)	횡선좌표(Y)	중선좌표(X)	횡선좌표(Y)								
15	지적도근점	20297	375752.570	238337.092	275445.212	238264.711	291.2897	35-58-42.82095	127-25-30.28180	2016.6.2	주천면 주암리 525-2	물재	설치	
16	지적도근점	20298	375539.144	238335.602	274231.785	238263.219	290.3292	35-58-35.99985	127-25-30.18821	2016.6.2	주천면 주암리 648	물재	설치	
17	지적도근점	20299	375548.639	238390.160	275241.28	238317.777	285.6942	35-58-36.30020	127-25-32.36453	2016.6.2	주천면 주암리 638	물재	설치	
18	지적도근점	20300	375527.368	238410.647	275220.007	238338.264	284.3748	35-58-35.60716	127-25-33.17852	2016.6.2	주천면 주암리 490-2	물재	설치	
19	지적도근점	20301	375465.722	238414.712	274178.381	238342.328	282.3563	35-58-34.25644	127-25-33.33350	2016.6.2	주천면 주암리 649	물재	설치	
20	지적도근점	20302	375429.510	238442.685	275122.148	238370.201	279.1811	35-58-32.42776	127-25-34.43624	2016.6.2	주천면 주암리 639	물재	설치	
21	지적도근점	20303	375413.369	238398.833	275106.008	238326.449	279.6359	35-58-31.91032	127-25-32.68712	2016.6.2	주천면 주암리 432-3	물재	설치	
22	지적도근점	20304	375397.613	238332.183	275090.252	238259.798	280.3677	35-58-31.40854	127-25-30.02410	2016.6.2	주천면 주암리 638	물재	설치	
23	지적도근점	20305	375319.729	238345.332	275012.368	238272.946	281.2235	35-58-28.87984	127-25-30.53538	2016.6.2	주천면 주암리 413-2	물재	설치	
24	지적도근점	20306	375284.394	238377.951	274977.032	238305.565	280.9148	35-58-27.72883	127-25-31.83117	2016.6.2	주천면 주암리 441-2	물재	설치	
25	지적도근점	20307	375438.989	238466.718	275131.627	238394.334	278.9472	35-58-32.73190	127-25-35.40115	2016.6.2	주천면 주암리 485-1	물재	설치	
26	지적도근점	20308	375256.232	238379.339	274948.87	238306.953	282.1013	35-58-26.81496	127-25-31.88169	2016.6.2	주천면 주암리 653	물재	설치	
27	지적도근점	20309	375209.224	238337.439	274901.863	238265.052	284.2626	35-58-25.29578	127-25-30.20114	2016.6.2	주천면 주암리 653	물재	설치	
28	지적도근점	20310	375197.982	238308.066	274890.621	238235.678	285.6612	35-58-24.93519	127-25-29.02681	2016.6.2	주천면 주암리 403-2	물재	설치	
29	지적도근점	20311	375176.189	238267.372	274868.828	238194.983	287.5102	35-58-24.23390	127-25-27.39879	2016.6.2	주천면 주암리 403-3	물재	설치	

번호	기준점의 명칭	필 수	서계측지점(m)		지역측지점(m)		표 고 (m)	경 도 (도-분-초)	설치일자	소 지 지	표지판형	비 고	측량점과 보관점소
			중선좌표(X)	중선좌표(Y)	중선좌표(X)	중선좌표(Y)							
30	지적도근점	20312	375134.363	238201.259	274627.004	238128.869	293.934	35- 58- 22.88624	2016.6.2	주진면 주암리 638-4	철재	설치	
31	지적도근점	20313	375158.740	238133.509	274831.382	238061.118	308.5208	35- 58- 23.68665	2016.6.2	주진면 주암리 398	철재	설치	
32	지적도근점	20314	375101.549	238249.048	274794.183	238176.648	296.6366	35- 58- 21.81490	2016.6.2	주진면 주암리 산19-1	철재	설치	
33	지적도근점	20315	375086.438	238275.453	274779.077	238203.063	295.0627	35- 58- 21.32092	2016.6.2	주진면 주암리 산19-1	철재	설치	
34	지적도근점	20316	375136.019	238333.292	274828.658	238260.904	283.4781	35- 58- 22.92134	2016.6.2	주진면 주암리 654	철재	설치	
35	지적도근점	20317	375074.163	238363.600	274766.8	238291.205	282.3916	35- 58- 20.91021	2016.6.2	주진면 주암리 654	철재	설치	
36	지적도근점	20318	375038.454	238386.307	274731.091	238293.917	282.81	35- 58- 19.75130	2016.6.2	주진면 주암리 638-4	철재	설치	
37	지적도근점	20319	374990.781	238390.529	274683.418	238318.139	283.179	35- 58- 18.20119	2016.6.2	주진면 주암리 638-4	철재	설치	
38	지적도근점	20320	374941.008	238394.058	274633.644	238321.666	284.3472	35- 58- 16.88685	2016.6.2	주진면 주암리 344-1	철재	설치	
39	지적도근점	20321	374849.398	238357.666	274542.034	238285.274	288.0642	35- 58- 13.61883	2016.6.2	주진면 주암리 350-9	철재	설치	
40	지적도근점	20322	374861.243	238237.091	274553.881	238164.698	303.4047	35- 58- 14.02016	2016.6.2	주진면 주암리 산17-9	철재	설치	
41	지적도근점	20323	374786.140	238396.789	274478.775	238314.395	285.2554	35- 58- 11.56240	2016.6.2	주진면 주암리 344-1	철재	설치	
42	지적도근점	20324	374633.069	238399.420	274325.702	238327.025	279.6008	35- 58- 06.59441	2016.6.2	주진면 주암리 634-6	철재	설치	
43	지적도근점	20325	374750.306	238532.775	274472.939	238460.383	279.5575	35- 58- 11.35243	2016.6.2	주진면 주암리 317	철재	설치	
44	지적도근점	20326	374650.994	238555.990	274343.626	238483.693	278.5274	35- 58- 07.15375	2016.6.2	주진면 주암리 310-3	철재	설치	

번호	기준점의 명칭	번호	세계측지계(m)		지역측지계(m)		표고 (m)	위도 (도-분-초)	경도 (도-분-초)	설치일자	소재지	표지형태	비고	현장조사 일시
			중선좌표(X)	횡선좌표(Y)	중선좌표(X)	횡선좌표(Y)								
45	지척도근점	20327	374697.753	238712.560	274390.383	238640.168	277.8895	35- 58- 08.64849	127- 25- 45.06351	2016.6.2	주천면 주암리 247-6	표지	표지	
46	지척도근점	20328	374850.260	238809.952	274542.89	238737.563	276.9023	35- 58- 13.56246	127- 25- 48.99735	2016.6.2	주천면 주암리 634-6	표지	표지	
47	지척도근점	20329	374959.165	238688.577	274651.797	238616.189	277.7839	35- 58- 17.13307	127- 25- 44.17223	2016.6.2	주천면 주암리 176-2	표지	표지	
48	지척도근점	20330	375070.672	238533.434	274763.306	238461.046	276.6924	35- 58- 20.77285	127- 25- 37.99866	2016.6.2	주천면 주암리 332-1	표지	표지	
49	지척도근점	20331	375164.026	238424.298	274856.665	238351.911	281.3032	35- 58- 23.81715	127- 25- 33.66007	2016.6.2	주천면 주암리 443-2	표지	표지	
50	지척도근점	20332	375299.002	238542.809	274991.639	238470.424	277.1864	35- 58- 28.17940	127- 25- 38.41375	2016.6.2	주천면 주암리 639	표지	표지	
51	지척도근점	20333	375142.580	238238.199	274835.219	238165.81	289.6508	35- 58- 23.14761	127- 25- 26.22861	2016.6.2	주천면 주암리 653	표지	표지	
			이	하				여	백					

진안군공고 제2016-567호

도로의 노선지정(변경)에 관한 공고

농어촌도로정비법 제9조제5항의 규정에 의하여 농어촌도로의 노선을 다음과 같이 지정(변경) 하였음을 공고합니다.

2016년 7월 29일

진안군수 [인]

읍면	도로 의종 류	노선 명	노선 번호	도로구간		총연장 (m)	주요경 과지	개발계획		지정(폐지· 변경)사유
				기점	종점			도로너 비 (m)	포장너 비 (m)	
부귀면 봉암리	농도	미곡 선	326	부귀면 봉암리 445-10	부귀면 거석리 산18	1,300		7.0	6.0	농어촌 도로 확포장

○ 열람장소 : 진안군청 건설교통과(063-430-2489)

붙임 : 수용 또는 사용할 토지조서

○ 수용 또는 사용할 토지조서

번호	소재지	지번		지목	지적 면적 (㎡)	편입 면적 (㎡)	소유자		관계인			비고
		당초	편입				주소	성명	주소	성명	권리의 종류 및 내용	
	소개				56,983	2,352						
1	봉암리	459	459-10	대	1,316	14	진안군 부귀면 운장로	이 * 순				
2	봉암리	447-2	447-11	전	1,587	39	진안군 부귀면 봉암리 346	김 * 권				
3	봉암리	산5-1	산5-7	임	54,080	2,299	전주시 완산구 평화동2가 843-1동아현대@ 103-1508	민 * 식				

○ 수용 또는 사용할 지장물조서

번호	소재지	지번	지목	물건의 종류	수량	소유자		관계인			비고
						주소	성명	주소	성명	권리의 종류 및 내용	
	소개										
1	봉암리	산5-7	임	편백나무	57주	전주시 완산구 평화동2가 843-1동아현대@ 103-1508	민 * 식				