



**철저한 차단방역으로  
아프리카돼지열병(ASF)을 예방합시다.**



# 1. 농장관리




- 농장 외부 견고한 울타리 설치, 야생동물 기피제 사용
  - 울타리 높이 1.5m 이상으로 농장 둘레에 빈틈 없이 설치
- 야생동물 서식지, 멧돼지 발생시군 농경지 등 방문 금지
- 외부인 출입 금지, 외부 농기계 및 차량 출입 통제
  - 출입 차량은 바퀴, 하부 등에 묻어있는 흙 등 제거 후 철저히 소독

## 2. 농장소독



- 농장 내외부 청소 위생적으로 관리 및 **매일 소독**
- 진입로 **생석회 도포**(폭 2m 이상)
  - 최소한 일주일 간격 반복 살포(비, 눈 내린 후 재살포)
- 농장 내 사용 장비는 매일 세척 · 소독 후 농장 내 보관시설에 보관

### 3. 축사소독



- 축사 내부 **매일 청소 소독**

1. 청소 : 축사 내 먼지, 유기물 등 제거


세척 : 고압세척기 등으로 **천장 → 벽면 → 바닥** 순

2. 건조

3. 소독약 살포(천장 → 벽면 → 바닥)

※ 사람과 가축에 직접적인 소독제 분사 금지

## 4. 출입관리



- 지정된 관리자 외 농장 출입 통제
- 농장 입구에 대인 소독시설을 설치하여 출입자 소독 철저
- 축사 입구에 장화와 의복을 갈아입을 수 있는 전실 설치
  - 축사 진입 시 반드시 손소독, 축사전용 의복과 장화로 갈아신은 후 출입
  - 신발 소독조 설치 ※ 소독액은 2~3일에 교체, 유기물 오염시 즉시 교체

## 5. 가축관찰



의심축 발생시 신고!



1588-4060/9060

- 매일 가축을 관찰하고 **의심축 발견 시 즉시 신고**(1588-4060/9060)
- 농장 주변에서 야생멧돼지(또는 폐사체, 분변)를 발견 할 경우에도 즉시 신고

**철저한 방역으로  
아프리카 돼지열병을 예방합시다**

